BRIT. MUS. (NAT. HIST.)
ENTOMOLOGY

DC
102
C.24

Natural History Museum Library
000102454

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 7:

H. von Schönfeldt

Brenthidae.

Einzel-Preis: Mark 5.25
Subscriptions-Preis: Mark 3.50

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
20. I. 1910.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Brenthidae.

Auct. **H. v. Schönfeldt.**

Olivier, Entomol. V, 1784, p. 429, t. 1, f. 1a—e. — Fabricius, Mant. Insect. II, 1787, p. 95; System. Eleuth. II, 1801, p. 545. — Lund, Nov. Act. Upsal. V, 1802, p. 54. — Latreille, Gen. Crust. et Insect. II, 1806, p. 242. — Dalman, Ephemer. Entomol. 1824, p. 25. — Dejean, Hist. Nat. Coleopt. II, 1831, p. 293. — Schoenherr, Gen. et Spec. Curculion. I, 1833, p. 332; V, 1840, p, 572. — Westwood, Trans. Ent. Soc. London V, 1847—1849, p. 202; Introd. to the Modern Classif. of Ins. I, 1838, p. 334. — Jekel, Ins. Saund. Coleopt. 1855, p. 157. — L. Redtenbacher, Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 695; ed. III, 1874, I, p. CXL und II, p. 384. — Chenu, Hist. Nat. Coleopt. (Desmarest) III, 1860, p. 214. — Imhoff, Einführ. in d. Stud. d. Koleopt. 1856, p. 166. — Lacordaire, Gen. des Col. VII, 1866, p. 399. — Power, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 477. — Lewis, Journ. Linn. Soc. Zool. XVII, 1883, p. 2. — Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 1. — Schoenfeldt, Genera Ins. (Wytsman), Brenthidae 1908.

Biologie: Harris, Ins. of Massach. 1841, p. 60. — Erichson, Archiv f. Naturg. II, 1843, p. 203. — Candèze et Chapuis, Mém. Soc. Liège, VIII, 1854, p. 196. — Motschoulsky, Et. Entomol. V, 1856, p. 41. — Montrouzier, Col. de la Nouv. Caled. Ann. Soc. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 874. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 397, t. 5, f. 8, 9, 10. — Beyer, Journ. of N. York. Ent. Soc. XII, 1905, p. 168. — Jacobson, Kaef. Rußl. u. Westeur. 1905, p. 58, f. 176.

Kataloge: Sturm, Katal. m. Ins. Samml. 1826, p. 102; Katal. d. Kaef. Samml. 1843, p. 185. — Dejean, Catal. ed. 3, 1837. — Schaum, Catal. Col. Eur. Aufl. 2, 1862, p. 101. — Gemminger u. Harold, Catal. Col. IX, 1872, p. 2703. — Donckier de Donceel, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1884.

I. Brenthinae.

Lacordaire, Genera Col. VII, 1866, p. 404. — Schoenfeldt, Genera Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 2.

1. Taphroderini.

Lacordaire, Genera Col. VII, 1866, p. 406. — Schoenfeldt, Genera Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 3.

Calodromus Guérin.

Guér. Mag. Zool. 1832, t. 34. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 407. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 5.

Mellyi Guér. l. c. t. 34, ♂. — Bohem. Act. Holm. 1837, t. 6, f. 1—4; Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 577. — Westw. Cab. of Or. Ent. 1848, t. 15, f. 4—5. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsm.) Brenth. 1908, t. 1, f. 1, 1a.		Ostindien, Manila
Wahlbergi Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1871, p. 433.		Caffraria

2

Allaeodromus Senna.

Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 179.

insignis Senna, l. c. p. 180.		Sumatra occid.

1

Cyphagogus Parry.

Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 182. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 410. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 5.

Taphroderes Westw. Cab. of Or. Ent. 1848, t. 15.
Calodromus J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 119.

advena Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 48. — Lacord. l. c. p. 410.		Port Natal
angusticeps Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. 1893, p. 296, t. 2, f. 2.		Sumatra
appendiculatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1889, p. 2.		Madagaskar
bipunctatus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. 1897, p. 227.		Neu Süd-Wales
costipennis Fairm. Bull. Soc. Ent. Belg. 1889, p. 3.		Madagaskar
delicatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1895, p. 634.		Australien
diorymerus Lea, l. c. p. 633.		,,
Eichhorni Kirsch, Mittheil. Mus. Zool. Dresd. I, 1875, p. 45 (21).		Malakka
incisus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 153.		Sumatra
longulus Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 52.		Java
Modiglianii Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. 2, XIII, 1893, p. 258.		Engano
obconiceps Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 154.		Sumatra
Odewahni Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 46.		Neu-Holland
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1899, p. 546.		Madagaskar
planifrons Kirsch, Mitth. Mus. Zool. Dresd. I, 1875, p. 46 (21).		Malakka
Sarasini Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 302.		Celebes
sculptilis Fairm. Bull. Soc. Ent. Belg. XXI, 1889, p. 93.		Madagaskar
signipes Lew. Journ. Linn. Soc. Zool. XVIII, 1883, p. 297.		Japan
silvanus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 154.		Sumatra
simulator Senna, l. c. p. 155.		,,

suspendiosus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wal. XXXIII, 1895, p. 635. — Australien
tabacicola Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. 1893, p. 294. — Sumatra
Westwoodi Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 182, t. 18, f. 9. — Ceylon
cyrtotrachelus Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 119. — Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 394. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 410. — Borneo
Whitei Westw. Cab. of Or. Ent. 1848, t. 15. — Philippinen

24

Adidactus Senna.

Senna, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 406. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 6.

cancellatus Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 409, nota 1, Atl. t. 77, f. 1a—6' *(Zemioses!)*. — Senna, l. c. p. 406. — Port Natal

1

Cormopus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 166. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 7.

penicillifer Kolbe, l. c. p. 167. — Senna, Deutsch. Ent. Zeit. 1898, p. 369. — Kamerun

1

Usambius Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 167. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 7.

Conradti Kolbe l. c. p. 168; Käf. Deutsch Ost-Afrika, 1897, p. 285, t. 3, f. 36. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsm.) Brenth. 1908, t. 1, f, 2, 2a. — Usambara
var. *laevis* Senna, Deutsche Ent. Zeit. 1898, p. 370. — „

1

Oncodemerus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 157. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 8.

costipennis Senna, l. c. p. 160, t. 2, f. 5—8. — Gabun

1

Paraclidorrhinus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 159. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 9.

Modiglianii Senna, l. c. p. 160. — Sumatra

1

Mesoderes Senna.

Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 65. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 8.

maculatus Senna, l. c. p. 67. Malakka
sexnotatus Senna, l. c. p. 66. Neu-Guinea

2

Allaeometrus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 157. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 9.

breviceps Senna, l. c. p. 158. Sumatra

1

Microsebus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 168. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 10.

adelphus Kolbe, l. c. p. 169. Ceylon
compressithorax Senna, Deutsche Ent. Zeit. 1898, p. 370. S.O.Kamerun
Loriae Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XIV, 1894, p. 554. Neu-Guinea
pusio Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 169. Usambara

4

Neosebus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 156. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 10.

bidentatus Senna, l. c. p. 156. Sumatra

1

Basenius Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 170. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 10.

laticornis Kolbe, l. c. p. 170. Usambara

1

Pseudocyphagogus Desbr. des Loges.

Desbroch. Journ. Asiat. Soc. Beng. LIX, (2) 1890, p. 221.

squamifer Desbroch. l. c. p. 222. Andamanen

1

Zemioses Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 394. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 11.

crassicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 546. Madagaskar

porcatus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 394. — Natal
setosus Schoenf. Nov. Guin. Zool. (1) V, 1905, p. 35. — Neu-Guinea
striolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 187. — Madagaskar
4

Sebasius Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 409. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 12.

celtis Lew. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1883, p. 296, t. 12, f. 1, 7, 8. — Japan
Deyrollei Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 409, nota 2, Atl. t. 77, f. 2a. — Madagaskar
laetus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XII, 1892, p. 441; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 361; Not. Leyd. Mus. XVI, 1895, p. 51. — Birmanien, West-Java
laetus (Heteromezus) Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1892, p. 160.
laetus (Zemioses) Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XII, 1892, p. 441.
pubens Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XII, 1892, p. 439; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 361. — Birmanien
4

Callipareius Senna.

Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XII, 1892, p. 444. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 12.

Feae Senna, l. c. p. 445. — Birmah, Brit. Indien
foveatus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 384. — Brit. Indien, Ob.-Birmah
2

Anisognathus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 411. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 13.

augurius Kolbe, Entom. Nachr. XI, 1885, p. 187. — Caffraria
distortus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 206, t. 22, f. 3. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 411. — Natal
2

Isognathus Kolbe.

Kolbe, Entom. Nachr. XIV, 1888, p. 305. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 14.

anaticeps Kolbe, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 235; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 305. — Quango
anaticeps Kolbe *(Anisognathus)* l. c. 305.

Mechowi Kolbe, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 234; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 305. — Quango
Mechowi Quedf. *(Anisognathus)* Berl. Ent. Zeit. XXXII, 1888, t. 6, f. 11.

2

Bolbocranius Kolbe.

Kolbe, Käfer Deutsch-O.-Afr. 1897, p. 284. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 13.

bicolor Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 371. — Kamerun
cribriceps Kolbe, Käfer Deutsch O.-Afr. 1897, p. 285. — Usambara
mandibularis Kolbe, l. c. p. 284. — Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 371. — N.-Kamerun

3

Taphroderes Schoenherr.

Schoenh. Curc. Disp. Method. 1826, p. 72; Gen. Curc. I, 1833, p. 366. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 411. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) 1908, p. 14.

apicalis D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 4. — Nicaragua, Panama
Beltianus D. Sharp, l. c. p. 4, t. 1, f. 2. — ,,
brevipes Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 366. — Brasilien
claudicans Lacord. Dej. Cat. ed. 3, 1837.
filiformis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 319. — Amazonas
foveatus Lund, Scriv. af Nat. hist. Selsk. II, 1802, p. 69. — F. Syst. El. II, 1801, p. 548. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 574. — Süd-Amerika
foveolatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 367.
mexicanus D. Sharp, Biol. Centr. Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 3. — Mexico
var. *major*. l. c., p. 3. — Guatemala
obtusus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 320. — Amazonas
oscillator D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 5, t. 1, f. 4. — Panama
quadrisignatus Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 127. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 413. — Peru
rectus D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 3, t. 1, f. 1. — Panama
sexmaculatus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 373. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 413. — Ins. St. Vincent
striolatus Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 22. — Brasilien
tostus D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 4. — Guatemala
ventralis D. Sharp, l. c., p. 5, t. 1, f. 4. — Panama

14

Abactrus D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 6.

Championi D. Sharp, l. c., p. 6, t. 1, f. 5. — Panama
Sahlbergi D. Sharp. l. c., p. 6. — Brasilia

2

2. Ischnomerini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 414. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 15.

Ischnomerus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 571. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 414. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 15.

Aulacoderes Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 182.

immotus Chevr. l. c., p. 182. Madagaskar
linearis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 572.
1

3. Ephebocerini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 415 *(Hepheboceridae)*. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 15.

Jonthocerus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 415. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsm.) Brenth. 1908, p. 16.

angulaticeps Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898—99, p. 53. Java
carinensis Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 362. Karin
canaliculatus (Cerobates) Motsch. var. *carinensis* Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XII, 1892, p. 450. Ob.-Birmah
Conradti Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 374. Kamerun
crematus Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 416, nota 1. Sumatra, Ceylon
foveolatus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 300, t. 2, f. 4. Sumatra
mentaweicus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. XXXIX, 1898, p. 228. Mentawei
mimus Senna, l. c., p. 229. „
var. *sumatranus* Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 164. Sumatra
Modiglianii Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. XXXIX, 1898, p. 228. Mentawei
nigripes Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1883, p. 298, t. 12, f. 5♂, 6♀. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsm.) Brenth. 1908, t. 1, f. 3, 3a. Japan, Penang, Ceylon, Zanzibar
ophthalmicus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 320. Queensland
papuensis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wal. (2) I, 1888, p. 194. Neu-Süd-Wales
Pasteuri Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 55. Java
sondaicus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 302, t. 2, f. 5. Sumatra
zanzibaricus Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 193. Sansibar

Hyperephanus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 153. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth, 1908, p. 17.

hirsutus Senna, l. c., p. 155, t. 2, f. 1—4. Chili

1

Ephebocerus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 501. — Imh. Einf. Kol. 1856, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 416. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 17.

Hephebocerus Schoenh. l. c.
Brenthus Schoenh. (pars) l. c. I, 1833, p. 355.

boops Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 503. Brasilien
hirtellus Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 126. Peru
mexicanus D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 19, t. 1, f. 17. Mexiko, Nicaragua
nanus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 355. Brasilien
nanus Boh. *(Brenthus)* l. c.

4

Anchisteus Kolbe.

Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 185. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 18.

peregrinus Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 186. Madagaskar

1

4. Trachelizini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 417. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 18.

Stereodermus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 419. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 19.

Arrhenodes Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 333.
Cerobates Schoenh. (pars) l. c. V, 1840, p. 489.

barbirostris D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 14. Panama
breviceps D. Sharp, l. c., p. 11. Guatemala
brevirostris Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 35. Mexiko
calvus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 15, t. 1, f. 11. Panama
carinatus D. Sharp, l. c., p. 10. Guatemala
chontalensis D. Sharp, l. c., p. 10. Nicaragua, Panama
dentipennis D. Sharp, l. c., p. 11. Mexiko

dentipes D. Sharp, l. c., p. 14. Panama
elytralis Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 166. Sumatra
exilis Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVI, 1870, I, p. 220. Cuba
filum D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 16, t. 1, f. 13. Panama
Gestroi Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XIII, 1893, p. 261. Engano
Godmani D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 13. Guatemala
infidus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. XXXIX, 1898, p. 226. Mentawei
latirostris D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 9. Guatemala, Nicaragua, Panama
longiceps D. Sharp, l. c., p. 9, t. 1, f. 6, 6a. Guatemala, Panama
mitratus D. Sharp, l. c., p. 15, t. 1, f. 8, 8a. Panama
nemoralis Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. XXXIX, 1898, p. 379; Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 166. Sumatra
nigriceps D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 15, t. 1, f. 12. Guatemala
pilosus Kirsch, Deutsche Ent. Zeit. XIX, 1875, p. 281. Peru
puncticollis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 13. Panama
pygmaeus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 333; V, 1840, p. 489. — D. Sharp, l. c., p. 8. Guatemala, Panama, Süd-Amer., Mexiko
Raapii Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 543. Batu
siporanus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. XXXIX, 1898, p. 225. Mentawei
zunilensis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 13. Guatemala

25

Stereobates D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 16.

chiriquensis D. Sharp, l. c., p. 18, t. 1, f. 15. Panama
gracilis D. Sharp, l. c., p. 17. Mexiko
pedator D. Sharp, l. c., p. 17, t. 1, f. 14. „

3

Homoeolizus D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 16, 1895, p. 18.

Salvini D. Sharp, l. c., p. 18, t. 1, f. 16. Panama

1

Cerobates Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 487. — Imhoff, Einführ. Kol. 1856, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 418. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1905, p. 20.

aciculatus Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 262. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 212. Ceylon

adustus Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 184; l. c. XVII, 1895, p. 52, p. 220.	Java
andamanicus Senna, l. c. XVII, 1895, p. 223.	Andamanen
angustipennis Senna, l. c. XVI, 1894, p. 182; XVII, 1895, p. 52, p. 219.	Java
australasiae Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 463. — Senna, l. c. XVII, 1895, p. 223.	Australia
birmanicus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 364. — Senna, l. c., p. 222.	Ober-Birmah
canaliculatus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 96. — Senna, l. c., p. 222.	Ost-India, Perak
complanatus Senna, l. c., p. 217.	Kamerun
cruentatus Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 372.	„
debilis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 118. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 222.	Congo, Gabun, Sansibar
fossulatus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 96. — Senna, l. c., p. 221.	Birmah
Grouvellei Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 307, t. 2, f. 6; Not. Leyd. Mus. VII, 1895, p. 221.	Sumatra, Brisbane
hybridus Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 371.	Kamerun
laevipennis Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 219.	Sangi Ins.
punctulatus Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 373.	Kamerun
rectestriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 195.	Madagaskar
sexsulcatus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 96. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 220.	Ceylon-N.-Guinea
var. *glaberrimus* Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XII, 1892, p. 450.	Tenessarim, Hoch-Birmah
sulcatus Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 488. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 419, nota 1. — Senna, l. c., p. 215.	Natal, Cap d. g. Hoffn.
sulcirostris Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 119. — Lacord. l. c. p. 419, nota 1. — Senna, l. c., p. 216.	Gabun, Congo, Usambara
sumatranus Senna, Bull. Soc. Ital. 1890, p. 306, t. 3, f. 1; Not. Leyd. Mus. VII, 1895, p. 223.	Sumatra, Timor
tristriatus Lund, Skrivt. af Nat. Hist. Selsk. (2) V, 1790, p. 66. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 332. — Senna, l. c. VII, 1895, p. 52.	Ind. Arichep., Ceylon, N.-Guinea
var. *elytralis* Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2a) XVIII, 1897, p. 543.	Insel Batu
var. *longirostris* Senna, l. c. XIX, 1898, p. 227.	Australien
usambaricus Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 216.	Usambara
vitiensis Fairm. Natural. III, 1881, p. 422; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 463. — Senna, l. c. p. 222.	Fiji-Inseln

Trachelizus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 489. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 419. — Imhoff, Einf. Kol. 1856, p. 167. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 21.

Hormocerus Schoenh. (pars) Disp. meth. Curc. 1826, p. 70.

advena D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 20, t. 1, f. 18.	Panama
adustus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 497. — Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1838, nr. 7.	Brasilien
arduus D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 29.	Guatemala
aureopilosus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 105.	Amazonas
bisulcatus Lund, Skrivt. af Nat. Hist. Selsk. 2. 1790, p. 67. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 331; V, 1840, p. 491. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 53.	Java
impressus Haan, Dej. Cat. ed. 3, 1837, p. 265.	
bicanaliculatus (Miolispa) Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XIX, 1884, p. 206. — Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1902, p. 301.	
semivelatus (Miolispa) Schauf. l. c. p. 206. — Senna, l. c. p. 301.	
var. *Dohertyi* Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 366.	Ob.-Birmah
clavicornis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 492. — Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1838, nr. 7.	Brasilien
cognatus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 22.	Panama
dispar D. Sharp, l. c. p. 21, t. 1, f. 20, 20a, 20b.	„
dorsalis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 499.	Brasilien
ducalis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 31, t. 1, f. 25.	Guatemala
elevatus D. Sharp, l. c. p. 22, t. 1, f. 22.	Panama, Guatemala
exclusus D. Sharp, l. c. p. 27.	Mexiko
ferrugineus Lund, Skrivt. af Nat. Hist. Selsk. III, 1790, p. 68. — F. Syst. El. II, 1801, p. 548. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 331. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 491.	Brasilien
filiformis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 29.	Mexiko
fracticornis D. Sharp, l. c. p. 28, t. 1, f. 24.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Britisch-Honduras
frontalis D. Sharp, l. c. p. 25.	Nicaragua, Panama
geminatus D. Sharp, l. c. p. 30.	Mexiko
Helmenreichi Redtb. Reise Novar. Col. II, 1868, p. 163.	Penang
hirtellus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 23.	Nicaragua, Panama
insularis Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 163.	Java
laevigatus Senna, l. c. XX, 1898, p. 58.	„
laticollis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 31.	Guatemala
linearis Suffr. Arch. f. Nat. Gesch. XXXVI, 1870, I, p. 218.	Cuba
lineatus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 22, t. 1, f. 21.	Panama
modestus Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 165.	Java
moestus Senna, l. c. p. 165.	„

nigricornis	D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 26.	Guatemala
notatus	Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 500.	Brasilien
optatus	D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 30.	Guatemala
oscillator	D. Sharp, l. c. p. 20, t. 1, f. 19.	Mexiko
peregrinus	Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. XXXIX, 1898, p. 231.	Mentawei
politus	Senna, l. c. (2) XII, 1892, p. 462.	Karin
populeus	Boh. Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 495.	Madagaskar
prolixus	D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 31, t. 1, f. 26.	Mexiko Britisch-Honduras, Nicaragua, Guatemala
pumilus	Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 37. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 442, nota 2.	Insel Woodlark
puncticollis	Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 494.	Java
robustus	D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 36.	Britisch-Honduras, Nicaragua, Panama
rufomaculatus	Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova XII, 1892, p. 460.	Tenasserim
scrobicollis	Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 331. — Bohem. l. c. V, 1840, p. 494.	Borneo
seriatus	D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 24.	Mexiko, Yucatan
serratus	D. Sharp, l. c. p. 24, t. 1, f. 24.	Mexiko
simplex	Suffr. Arch. f. Naturgesch. XXXVI, 1870, I, 219.	Cuba
sternalis	D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 25.	Mexiko, Guatemala, Panama Nicaragua
sulcirostris	Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 354. — Boh. l. c. V, 1840, p. 499.	Brasilien
tenuis	Suffr. Arch. f. Nat. XXXVI, 1870, I, p. 216.	Cuba
turgidirostris	Boh. Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 493. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 28.	Mexiko, Nicaragua, Guatemala, Panama
uncimanus	Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 496.	Cuba
Victoris	Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 137; Mél. Ent. IV, 1854, p. 92.	Neu-Caledon.

48

Vasseletia D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 32.

Vasseleti	Boh. Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 498. — D. Sharp, l. c. p. 32.	Mexiko

1

Microtrachelizus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 315. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 22.

bhamoensis Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 456.	Bhamo-Birmah
brevisulcatus Senna, l. c. XIV, 1894, p. 558.	Neu-Guinea
brevitibia Senna, l. c. XII, 1892, p. 454.	Tenasserim
contiguus Senna, l. c. XIII, 1893, p. 266.	Engano
cylindriformis Pow. Not. Leyd. Mus. II, 1880, p. 187.	Sumatra
ghekuanus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. (2) XII, 1892, p. 437.	Karin
Howitti Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 320.	Melbourne
lyratus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 139; Mél. Ent. IV, 1854, p. 92.	Neu-Caledon.
mentaweicus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. XXXIX, 1898, p. 236.	Mentawei
Montrouzieri Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 167.	Sumatra
pubescens Senna, l. c. XXV, 1893, p. 320.	,,
silvicola Senna, l. c. XXXIV, 1902, p. 169.	,,
sirambeicus Senna, l. c. p. 169.	,,
tabaci Senna, l. c. XXV, 1893, p. 323, t. 4, f. 4.	,,
Targionii Senna l. c. p. 322, t. 3, f. 5.	Neu-Guinea, Sumatra

15

Tulotus Senna.

Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 370. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 23.

maculipennis Senna, l. c. p. 371.	Ober-Birmah

1

Hoplopisthius Senna.

Senna, Ann. Mus. Genov. (2) XII, 1892, p. 451. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 173. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 23.

celebensis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 174.	Celebes
Doriae Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 254.	Neu-Guinea
javanus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 173.	Ost-Java
Kolbei Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 254.	Neu-Guinea
Oberthüri Senna, l. c. p. 255.	Hoch-Birmah
trichemerus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 452; Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 254 (♂).	Sumatra, Nias, Borneo, Tenasserim, Neu-Guinea

6

Araiorrhinus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 325. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 24.

australicus Senna, l. c. p. 327.	Sumatra
exportatus Senna, l. c. p. 327.	,,

Fausti Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 374.	Kamerun
longirostris Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 326. — Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 187.	Sumatra
sondaicus Senna, l. c. p. 329.	,,

5

Miolispa Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 393. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 421. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 25.

australiana Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1887, p. 228.	Süd-Australien
borneensis Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898—99, p. 70.	Borneo
ceylonica Desbr. Journ. As. Soc. Beng. LIX, 2, 1890, p. 219.	Ceylon
conformis Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 175.	West-Java
cordiformis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1888, p. 193.	N. S. Wales
cruciata Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898—99, p. 69.	Borneo
dubia Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XIII, 1893, p. 273.	Bua-Bua
ebenina M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1888, p. 194.	N. S. Wales
elegans Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 192.	Sumatra
enganica Senna, Ann. Mus. Stor. Not. Genov. (2) XIII, 1893, p. 267.	Bua-Bua
exarata Dej. Desbr. Journ. As. Soc. Beng. LIX, (2a), 1890, p. 223. — Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 175; XVII, 1895, p. 52.	Java, Neu-Guinea
var. *humeralis* Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 171.	Sumatra
var. *sumatrana* Senna, l. c. p. 170.	,,
Fausti Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 188.	,,
intermedia Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 239.	Celebes
javanica Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 167.	West-Java
lineata Senna, l. c. XX, 1898, p. 57.	Java
Mariae Senna, l. c. XII, 1890, p. 165.	Penang
metallica Senna, l. c. XIV, 1892, p. 169.	West-Java
var. *impressa* Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 172.	Sumatra
var. *integrivittis* Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1898, p. 361.	,,
novaeguineensis Guér. Voy. Coqu. 1832, p. 109, t. 6, f. 13.	Neu-Guinea, Dorey
puncticollis Dumont, *(Brenthus)*, Voy. d'Astr. 1835, II, p. 312.	
puncticollis Boisd. *(Orychodes) (Miolispa)* Senna, Not. Leyd. Mus. XIII, 1891, p. 165, nota.	
var. *antennata* Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 229.	Celebes
nupta Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 171.	West-Java
Pasteuri Senna, l. c. XX, 1898, p. 57.	Java
pumila Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 37.	Ins. Woodlark
siporana Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova XXXIX, 1898, p. 233.	Mentawei

striata Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XIX, 1878, p. 206.	N. S. Wales
sumatrana Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 190.	Sumatra, O.
suturalis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 393.	Amboina
sycophanta Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2) XIII, 1893, p. 270.	Bua-Bua
trachelizoides Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 93.	Sumatra
tuberculatipennis Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 237.	Celebes

28

Miolispoides Senna.

Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 368. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 26.

birmanicus Senna, l. c. p. 369.	Ober-Birmah

1

Higonius Lewis.

Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. XVII, 1883, p. 299. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 26.

bilobicollis Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. XXXIX, 1898, p. 235.	Mentawei
cilo Lew. Journ. Linn. Soc. Lond. XVII, 1883, p. 300, t. 12, f. 9, 10.	Japan
crux Olliff in Lewis, l. c. p. 300, nota.	Andamanen, Sumatra
Grouvellei Senna Bull. Soc. Ent. Ital. XXII, 1890, p. 311, t. 4, f. 3.	Sumatra
hirsutus Senna, l. c. p. 317.	Perak
Poweri Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. XVII, 1883, p. 299.	Penang

6

Carcinopisthius Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 174. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, 27.

Felschei Kolbe, l. c. p. 175.	Birmah
— **Fruhstorferi** Kolbe, l. c. p. 174.	Java
— **interrupticosta** Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. XXXIX, 1898, p. 224.	Mentawei
— **maculatus** Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 163.	Sumatra
— **Oberthüri** Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 359.	Ober-Birmah
papuanus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XIV, 1894, p. 555.	Neu-Guinea

6

Taphrocomister Senna.

Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 185.

singularis Senna, l. c. p. 186.	Sumatra, O.

1

Cordus Schoenherr.

Schoenh. Mant. Sec. Fam. Curc. 1847, p. 10. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 422. — Power, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 479. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 27.

acutipennis Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 483.	Australien
armaticeps Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. (2) XIV, 1894, p. 559.	Neu-Guinea
elongatus Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 484.	Senegal
hospes Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 209. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 422. — Lea, Proc. R. Soc. Victor. XVII, 2, 1905, p. 374.	S. Australien
Kraatzi Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 375.	Kamerun
latirostris Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 484.	Senegal
Pascoei Pow. l. c. p. 484.	Australien
peguanus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 463.	Palon
puncticollis Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 484.	Natal
Schoenherri Pow. l. c. p. 483.	Australien
sculpturatus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 173.	Sumatra

11

Pericordus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 237. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 28.

latipes Kolbe, l. c. p. 238. — Quedf. Berl. Ent. Zeit. XXXII, 1888, t. 6, f. 12.	Quango

1

Bothriorrhinus Fairmaire.

Fairm. Natural. III, 1881, p. 421; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 42. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 28.

costulipennis Fairm. Natural. III, 1881, p. 421; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 42.	Insel Duc d'York

1

Amorphocephalus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. I, 1840, p. 485. — Imhoff, Einf. Stud. Kol. 1856, p. 166. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 422. — Power, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 480. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 29.

australis Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 423, nota 2. — Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 481.	Australien
Calvei Pow. l. c. p. 485.	Senegal
coronatus Germ. Reis. Dalm. 1817, p. 247, t. 11, f. 8 (♀). — Guér. Ic. Regn. Anim. 1829—44, t. 36, f. 7 a—b. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 330. —	Süd-Europa, Kleinasien, Nordafrika

Duval et Fairm. Gen. Col. d'Eur. 1857—68, t. 4, f. 19 ♂. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 423. — Redtb. Faun. Austr. ed. 3, 1874, p. 384. — Pow. l. c. p. 481.

dahomensis Senna, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 407, f. — Assinie

diadematus Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 486. — Senegal

hospes Kolbe, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 188. — Sansibar

imitator Fåhr. Oefv. Vet. Akad. Förh. 1871, p. 434. — Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 481. — Caffraria

Jickeli Schauf. Nunqu. Ot. II, 1876, p. 402. — Pow. l. c. p. 481. — Nubien

laevis Pow. l. c. p. 486. — West-Java

mentaweicus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. XXXIX 1898, p. 237. — Mentawei

Mniszechi Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 487. — Cap York

novaeguineae Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XIV, 1894, p. 560. — Neu-Guinea

Piochardi Baudi, Boll. Mus. Zool. Torin. IX, 1877, nr. 173, p. 10. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 280. — Patria?

senegalensis Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 486. — Senegal

sulcicollis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 321, t. 15, f. 9 a—b. — Pow. l. c. p. 481. — W. Australien

sumatranus Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 195. — Sumatra

variolosus Pow. l. c. p. 485. — Malakka

17

Symmorphocerus Schoenherr.

Schoenh. Mant. Sec. Fam. Curc. 1847, p. 8. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 424. — Power, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 481. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman), Brenth. 1908, p. 30.

Alluaudi Senna, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 409, fig. — Assinien

Beloni Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 488. — Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1894, p. 89. — Kleinasien Mardin

Cardoni Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 385. — Bengalen

frontalis Ol. Ent. V, 1784, p. 434, t. 2. f. 14 ♀. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 424. — Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 482. — Natal, Guinea

monticola Fåhr ♂ Oefv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 434.

minutus Pow. l. c. p. 488. — Nubien

Piochardi Bed. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 184 ♀, — Pow. l. c. p. 482. — Syria

semipunctatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 321, t. 15, f. 7 *(Cordus)*. — Natal

7

Diastrophus Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1864, p. 141; Mél. Entom. IV, 1858, p. 96. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 425. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 30.

planitarsus Pow. l. c. p. 142. — N. Caledonien

1

5. Arrhenodini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 425. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 31.

Prophthalmus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 427. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 32.

Bourgeoisi Pow. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 38.	Ceylon
brevis Pow. l. c. p. 45.	Malakka
Delesserti Pow. l. c. p. 37.	Ostindien
longirostris Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 323. — Lac. Gen. Col. VII, 1866, p. 428. — Senna Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 53.	Java
mutabilis Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (1) XIII, 1893, p. 274.	Bua-Bua
var. *mentaweicus* Senna, l. c. XXXIX, 1898.	Mentawei
obscurus Pow. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. 45.	Ostindien
planipennis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 322, t. 15, f. 5. — ♀ Senna, Not. Leyd. Mus. XIII, 1891, p. 164.	Celebes
potens Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 428, nota 2.	Assam
sanguinalis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 322, t. 15, f. 6.	India
pugnator Pow. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 44. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 53.	Java
ruficornis Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 174.	Sumatra
tricolor Pow. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 38.	Molukken
tridentatus Lund, Skrift. af Nat. Selsk. (2) V, 1802, p. 91. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 322.	Ind. Archipel
macrocephalus Sturm, Catal. 1826, p. 103.	Java
versicolor Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1902, p. 466.	West-Java

13

Baryrrhynchus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 428. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 33.

Arrhenodes Schoenh. (pars) Curc. Disp. Meth. 1826, p. 70.

andamanicus Pow. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 298.	Andamanen
dehiscens Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 324.	Borneo
Deyrollei Pow. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 298.	Menado
filicornis Boh. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 103. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 329; V, 1840, p. 479.	Südsee-Inseln
indocilis Pow. Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 41.	Ins. Duc d'York
latirostris Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 323. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 53.	Java
lineicollis Pow. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 297.	Molukken
miles Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VIII, 1845, p. 372. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 429.	Himalaya, Assam

Poweri Roel. Soc. Ent. Belg. XXII, Bull. 1880, p. 56. — Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. XVII, 1883, p. 300, t. 12, f. 11. — Japan
rudis Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 280. — Bua-Bua
rugosicollis Pow. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 298. — Malakka

11

Debora Power.

Power, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 490. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 34.

Bocandei Pow. l. c. p. 490. — Guinea
Thomsoni Pow. l. c. p. 491. — Senna, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 410. — „

2

Agriorrhynchus Power.

Power, Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 241. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 34.

Borrei Pow. l. c. p. 241. — Java
quadrituberculatus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 470; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 373. — Karin
undulatus Pow. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 241. — Malakka

3

Arrhenodes Schoenherr.

Schoenh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 70; Gen. Curc. I, 1833, p. 317; V, 1840, p. 471. — Imhoff, Einf. Kol. 1856, p. 166. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 429. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 35.

angulicollis Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 318, V, 1840, p. 472. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV; P. 6, 1895; p. 46. — Brasilien, Mexiko
approximatus Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 262. — Ceylon
Chevrolati Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 469. — Brasilien
concolor D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 45, t. 2, f. 13. — Mexiko, Nicaragua, Brasilien
denticollis Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 320. — Brasilien
dispar L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 382. — F. Syst. El. II, 1801, p. 554. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 315. — Central- u. S.-Amerika
anomaliceps Pall. Icon. 1781—98, p. 24, t. B, f. 4♂. — S.-Amerika
bifrons F. Mant. Ins. I, 1787, p. 96. — „
decoratus Perty, Del. Anim. 1830—34, p. 68, t. 14, f. 5. — „
maxillosus Herbst, Käfer VII, 1797, p. 177, t. 107, f. 2♂. — „
volvulus Panz. Voet, IV, 1800, p. 44, t. 34, f. 4. — „

elegans Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, p. 126.		Peru
var. *sexvittatus* Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 104.		Chiriqui
exsertus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 319.		Cayenne
facilis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 262.		Ceylon
flavolineatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 473. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 44.		Mexiko, Guatemala, Britisch-Honduras, Nicaragua
funebris D. Sharp, l. c. p. 44, t. 11, f. 12.		Panama
gnatho Lichtenst. Cat. Mus. Hamb. 1795, p. 53. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 316. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 180, t. 107, f. 3 ♂.		Brasilien
ruficollis Lichtenst. ♀ l. c. p. 53. — Herbst l. c. p. 193, t. 108, f. 3.		Cayenne
Goudoti Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 215. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 45.		Columbien, Guatemala, Panama
melancholicus Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1830, p. 321.		Columbien
ornatus Gyll. in Schoenh. l. c. V, 1840, p. 475.		,,
perforatus Blanch. Voy d'Orb. 1843, p. 201, t. 16, f. 3.		Bolivia
perlaetus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 468.		Brasilien
punctatus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII (1), 1857, p. 40.		Neu-Caledon.
rugosus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 472.		Brasilien
transversesignatus Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 474.		Columbien
trilineatus Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 215.		,,
turbatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 317.		St. Domingo
dispar Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 190?		,,
unicolor Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, (1), 1857, p. 39.		Neu-Caledon.
vitticollis Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 471.		Brasilien
xanthozonatus Jekel, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 356. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 430. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 47.		Central-Amerika

25

Rhynchoneus D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 47.

Belti D. Sharp, l. c. p. 47, t. 2, f. 14, 14a.		Nicaragua

1

Cacopsalis D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 33.

rudis D. Sharp, l. c. p. 34, t. 2, f. 2, 2a.		Mexiko, Britisch-Hondouras

1

Hemipsalis D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 34.

crassus D. Sharp, l. c. p. 35, t. 2, f. 3, 3a. — Nicaragua
1

Eupsalis Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 430. — Power, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 492. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman), Brenth. 1908, p. 36.

anthracina Klug, Abh. Berl. Ac. Wiss. I, 1833, p. 194. — Lac. Gen. Col. VII, 1866, p. 431. — Madagaskar
var. *bipunctata* Gory, Rev. Zool. 1839, p. 328. — ,,
bifalcata Fairm. C. Rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. 147. — Ouabbi
brevirostris Kolbe, Käfer Deutsch-O.-Afr. 1897, p. 286. — D.-O.-Afrika
callosoguttis Kolbe, Käfer Deutsch-O.-Afr. 1897, p. 286. — ,,
coracina Kolbe, Sitzb. Ges. Naturf. Frnde. Berl. 1883, p. 76. — Madagaskar
forficata Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 118 *(Arrhenodes)*. — Gabon, Assinien
gentilis Thoms. l. c. p. 117 *(Arrhenodes)*. — Gabon, Assinien
Lecontei Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 494. — N.-Amerika
minuta Drury, Exot. Ins. I, 1837, p. 95, t. 42, f. 3, 7. — ,,
minuta Herbst, Käfer VII, 1797, p. 200, t. 108, f. 9.
brunnea Panz. Voet, Ic. Col. IV, 1800, p. 44, t. 34, f. 3. — Virginia
maxillosa Oliv. Ent. V, 1789—1806, p. 443, t. 1, f. 1c♂, t. 2, f. 17a♂, 17b♀. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 326. — N.-Amerika
septentrionis Herbst. Käfer VII, 1797, p. 183, t. 107, f. 5♂.
Biologie: Jacobson, Kaef. Rußl. u. W.-Eur. 1905, p. 58, f. 176.
promissa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 323, t. 5, f. 8. — Indisch. Archipel
Reichei Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 164 *(Arrhenodes)*. — Kreta, India, China, Palästina
Sallei Pow. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 494. — N. Amerika
semilineata Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 482. — Brasilien
somalica Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 57. — Somaliland
submaculata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 238. — Quango
taruensis Kolbe, Käfer Deutsch-Ost.-Afr. 1897, p. 286. — Taru
truncata Boh. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. I, 1829, p. 103, *(Baryrrhynchus)*. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 326; V, 1840, p. 479. — Bengalen
tuberculata Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 373. — Ober-Birmah
vulsellata Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 325. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 431. — Natal, Cap d. guten Hoffnung

Eupeithes Senna.

Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. XXXIX, 1898, p. 381. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 37.

dux Senna, l. c. p. 382. Ins. Nias

1

Schoenfeldtia Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 120. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908 p. 37.

impressicollis Senna, l. c. p. 121, t. 1, f. 2. — Schoenf. l. c. t. 2, f. 1, 1a, 1b. Brasilien

1

Estenorrhinus Lacordaire.

Lacord. Gen. Curc. VII, 1866, p. 431. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 38.

designatus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 466. — Schoenf. l. c. t. 1, f. 6, 6a, 6b, 6c. Columbien

Faldermanni Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 483. Brasilien

corniger Gyll. l. c. p. 484. — Labr. u. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 4, var. Brasilien

singularis Dej. Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 431. Brasilien

forcipitiger Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 478; in Jaquel. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 173, t. 8, f. 22. Cuba

forficatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 314. Brasilien

mandibularis Schoenh. Disp. Meth. Curc. 1826, p. 71. Brasilien

formosus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 231. Columbien

guttatus D. Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 43, t. 2, f. 11, 11 a. Nicaragua, Panama

monilifer Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 467. Cayenne

quadrifasciatus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 232. Columbien

8

Stratiorrhina Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 322. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 39.

femoralis Rits. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 168. Sumatra

Pascoei Kirsch, Mitt. Mus. Zool. Dresd. I, 1875, p. 48. Malakka

Xiphias Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, t. 15, f. 1, ♂. *(Estenorrhinus)*. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 432. Penang, Ins. Pr. de Galles

3

Episphales Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 378. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 39.

Automolus Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 218.

Championi D. Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 39.	Guatemala
elegans D. Sharp, l. c. p. 38, t. 2, f. 8.	Mexiko
facilis D. Sharp, l. c. p. 37.	„
interruptolineatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 477 *(Arrhenodes)*. — Pow. Pet. Nouv. Ent. 1878, p. 241. — D. Sharp. l. c. p. 36.	„
Lacordairei Pow. l. c. p. 241. — D. Sharp. l. c. p. 36.	„
minor D. Sharp, l. c. p. 38.	Mexiko
optatus D. Sharp, l. c. p. 36, t. 2, f. 6.	Costa Rica
pictus Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 218 *(Automolus)*.	Columbien
rugicollis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 36, t. 2, f. 5.	Mexiko
similis D. Sharp, l. c. p. 37, t. 2, f. 7.	Guatemala

10

Spatherinus Power.

Power, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 493. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 40.

eupsaloides Kolbe, Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 306. — Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 230.	Quango
gabonicus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 116 *(Arrhenodes)*. — Senna, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 411.	Gabon
juvenilis Kolbe, Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 307. — Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 229.	Joubu
longiceps Kolbe l. c. p. 308. — Senna, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 411.	Gabon
medioximus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 117 *(Arrhenodes)*.	„
opacus Thoms. l. c. p. 116 *(Arrhenodes)*.	„
ophthalmicus Kolbe, Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 307.	„
picturatus Kolbe, l. c. p. 306. — Senna, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 411.	Quango
Stuhlmanni Kolbe, Käfer Deutsch-O.-Afr. 1897, p. 286, t. 3, f. 37,	Alb.-Nyanza

8

Phymechus Senna.

Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 219.

Jordani Senna, l. c. p. 220.	Mexiko

1

Ubanius Senna.

Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 221.

Psalobrenthus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 41.

aeneus Senna, ♂ l. c. p. 222. — D. Sharp, l. c. p. 41, t. 2, f. 10.		Mexiko, Panama
solitarius D. Sharp, *(Psalobrenthus)* l. c. p. 41.		
potens D. Sharp, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 163.		Mexiko
aeneus Senna ♀ l. c. p. 222.		„
var. *minor* (an spec. distincta) D. Sharp. l. c. p. 163.		Brit. Hond.

2

Cyriodontus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 216. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 40.

lineatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 476 *(Arrhenodes)*. — Kirsch, l. c. p. 217.	Südamerika

1

Orychodes Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 389. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 432. Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 41.

Andrewsii Gahan, Mon. of Christ. Ins. 1900, p. 117.	Christmas-Inseln
breviceps Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 380.	Birmah
cinnamomi Herbst, Füßl. Arch. Ent. IV, 1783, p. 76, t. 24, f. 20; Käfer VII, 1797, p. 174, t. 107,, f. 1.	Java, Sumatra
serrirostris Lund, Skrivt. af Nat. Hist. Selsk. II, 1790, p. 86. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 327.	Java
var. *tuberculatus* Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 175.	Sumatra
degener Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 471.	Tenasserim
digramma Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 310, t. 7, f. 23 ♂.	Neu-Guinea
digramma Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 43.	Ins. du Duc d'York
femoratus Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XIX, 1878, p. 206.	Makassar
? *digramma* Boisd. Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXI, 1899, p. 301.	
indus Kirsch, Mitt. Zool. Mus. Dresd. I, 1875, p. 51, nota.	Siam
pictus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 389.	Batchian
pogonocerus Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 37.	Ins. Woodlark
pogonocerus (Ectocemus) Montr. Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 433, nota.	
pusillus Ol. Ent. V, 1789—1806, p. 435, t. 2, f. 6 (?).	Ost-Indien

sinensis Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 138. Peking
splendens Kirsch, Mitt. Zool. Mus. Dresd. I, 1875, p. 49, nota. Philippinen
striolatus Kirsch, l. c. p. 51. „

14

Pseudorychodes Senna.

Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 375. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 42.

crassus Senna, l. c. p. 378. Ober-Birmah
cruentatus Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 71. Malakka
dentipennis Senna, l. c. p. 60. — ♂ Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 176. Java, Sumatra
Fruhstorferi Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 53. West-Java
Helleri Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXI, 1899, p. 304. Celebes
insignis Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. XVII, 1883, p. 301, t. 12, f. 12 *(Orychodes)*. Japan
lineolatus Kirsch, Mitt. Zool. Mus. Dresd. I, 1875, p. 49. Malakka
piliferus Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1891, p. 177. — ♀ Senna, l. c. XX, 1898, p. 60. West-Java
Ritsemae Senna, l. c. XX, 1898, p. 61. Malakka
tenuirostris Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 376. Ober-Birmah

10

Tmetogonus Senna.

Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 224.

chiriquensis Senna, l. c. p. 225. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 40, t. 3, f. 2. Panama

1

6. Belopherini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 433. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 42.

Ectocemus Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 385. — Lacord. l. c. p. 434. — Schoenf. l. c. p. 43.

Megacerus Montrouz, Ann. Soc. Agr. Lyon VIII, 1857, p. 8.

Badeni Kirsch, Mitt. Zool. Mus. Dresd. I, 1875, p. 48. Philippinen, Molukken
conciliator Kirsch, l. c. p. 46. Malakka
granulirostris Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. VIII, 1888, p. 519. Halmahira
pogonocerus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1881, p. 42. Ins. du Duc d'York.
spinipennis Fairm. Natural. III, 1881, p. 349.

quatuordentatus Desbr. Journ. As. Soc. Beng. LIX, (2) 1890, p. 219. — Andamanen
spathulirostris Chevrol. Lacord. Gen. Col. VII, 1866, t. 77, f. 3. — Molukken
pubens Kirsch, Mitt. Zool. Mus. Dresd. I, 1875, p. 47. — Malakka
spinirostris Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 262. — Ceylon
Wallacei Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 388. — Batchian
decemmaculatus Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1856, p. 37. — Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XIV, 1894, p. 562.
pulchellus Kirsch, Mitt. zool. Mus. Dresd. I, 1875, p. 49. — Molukken
pterygorrhinus Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova VIII, 1888, p. 519. — Somerset
ruficauda Bat. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 156, t. 25, f. 5. — Ins. du Duc d'York

8

Hopliterrhynchus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 26. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 44.

Emmae Senna, l. c. p. 27. — Malesien

1

Belopherus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 334. — Imhoff, Stud. Kol. 1856, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 435. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 44.

Belophorus Gemm. Har. Cat. Col. IX, 1872, p. 2711.

maculatus Oliv. Ent. V, 1784, p. 192♀. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 507. — Portorico
longimanus Oliv. Ent. Meth. V, 1784, p. 438, t. 2, f. 8a ♂, b♀. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 336.
militaris Oliv. l. c. p. 439, t. 2, f. 9a ♂, b♀. — Gyll. l. c. p. 336. — Cuba
monilis Oliv. l. c. p. 434, t. 2, f. 12. — F. Syst. El. II, 1801, p. 546. — St. Domingo
monilicornis Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 356.
nasutus F. Sp. Ins. I, 1787, p. 182; Syst. El. II, 1801, p. 551. — Oliv. l. c. t. 2, f. 7. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 335. — St. Domingo, Jamaika
Schoenherri Mannerh. in Schoenh. l. c. V, 1840, p. 509. — St. Domingo
simplicicollis Suffr. Arch. Naturgesch. XXXVI, 1870, I, p. 212. — Cuba
spinosus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 336; V, 1840, p. 507. — St. Domingo
strigicollis Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 435, nota. — Suffr. Arch. f. Naturgesch. XXXVI, 1870, I, p. 207. — Cuba

8

Desgodinsia Senna.

Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 381. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 45.

spinirostris Senna, l. c. p. 382. — Unter-Birmah

1

Heterobrenthus D. Sharp.

D. Sharp, Biolog. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 42.

distans D. Sharp, l. c. p. 42, t. 2, f. 9, 9a. — Mexiko, Yukatan, Guatemala

1

Rhaphidorrhynchus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 504. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 46.

Raphirhynchus Schoenh. in Lac. Gen. Col. VII, 1866, p. 436.
Nemorhinus Schoenh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 71 (pars).
Arrhenodes Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 328 (pars).

amazonicus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 598. — Amazonas

amplicollis Senna, l. c. p. 597. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 54. — Mexiko, S.-Amer., Cayenne

anomalus D. Sharp, l. c. p. 59. — Panama

auricollis D. Sharp, l. c. p. 58. — Mexiko, Nicaragua

chiriquensis D. Sharp, l. c. p. 60. — Panama

consanguineus Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 217. — Venezuela

deceptor D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 62. — Nicaragua

filiformis D. Sharp, l. c. p. 54, t. 2, f. 17. — Panama

insculptus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 36; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 601. — Amazonas

Jansoni D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 59. — Nicaragua

linearis Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 607; Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 216. — D. Sharp, l. c. p. 59. — Mexiko, Nicaragua, Guatemala

longimanus Lund, Skrivt. af Nat. Hist. Selsk. 1802, p. 86. — D. Sharp, l. c. p. 57. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 214. — Guatemala, S.-Amer., Brasilien

longimanus Lund, ♀ F. Syst. El. II, 1801, p. 553.

dentirostris Sturm, Catal. 1826, p. 102. — Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 603. — Brasilien

duplicatus Germ. Ins. Sp. Nov. 1824, p. 189. — Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1842, no. 8. — ,,

indicatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 330.	Brasilien
rhinoprion Pert. Del. Anim. 1830, p. 69, t. 14, f. 8.	,,
longulus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 54, t. 2, f. 18, 18a.	Nicaragua, Panama
mexicanus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 608; Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 219. — D. Sharp, l. c. p. 57.	Nicaragua, Panama
nitidicollis Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 328. — D. Sharp, l. c. p. 62.	Costarica, Columbia, Antillen, Venezuela, Guadeloupe
obscurus D. Sharp, l. c. p. 56, t. 2, f. 20.	Guatemala
panamensis Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 605; Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 219. — D. Sharp, l. c. p. 57.	Nicaragua Panama
politus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 605; Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 216. — D. Sharp, l. c. p. 58.	Mexiko
principalis D. Sharp, l. c. p. 55, t. 2, f. 19.	Guatemala
Rothschildi Senna, Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 214. — D. Sharp, l. c. p. 60.	Nicaragua
scobinirostris Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 328; V, 1840, p. 506. — Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 598.	Brasilien
Sennai D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 61.	Guatemala
Severini Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 602. — D. Sharp, l. c. p. 56.	Mexiko
sexvittatus Senna, l. c. p. 596; Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 213. — D. Sharp, l. c. p. 53.	Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
signifer Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 505. — Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 600. — D. Sharp, l. c. p. 55.	Mexiko
variabilis Senna, l. c. p. 606. — D. Sharp, l. c. p. 56.	,,
vicinus Senna, l. c. p. 599; Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 214.	Brasilien

27

Abrentodes D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 48.

auratus D. Sharp, l. c. p. 48, t. 2, f. 15, 15a.	Guatemala
var. *niger*. D. Sharp, l. c.	Mexiko
breviceps D. Sharp, l. c. p. 49.	Guatemala
pusillus D. Sharp, l. c. p. 49.	,,
robustus D. Sharp, l. c. p. 51.	,,
sulcipennis D. Sharp, l. c. p. 50, t. 2, f. 16.	,,

5

Epicoenoneus Senna.

Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 476. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 47.

femoralis Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 478; ♀ Notes Leyd. Mus. XX, 1898—99, p. 62. — Karin, Birmah, Java

1

Anomobrenthus Fairmaire.

Fairm. Natural. III, 1881, p. 349; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 464. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 47.

hamatirostris Fairm. Nat. III, 1881, p. 349; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 465. — Inseln Viti

1

Blysmia Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 323. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 47.

ruficollis Pasc. l. c. p. 324, t. 15, f. 1. — Ins. Batchian

1

7. Tychaeini.

Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 48.

Belorhynchides Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 437.

Tychaeus Fisch. v. Waldheim.

Fisch. v. Waldheim, Mém. Acad. Soc. Mosc. VI, 1823, p. 266. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 48.

Belorhynchus Latr. Fam. Nat. Règne An. 1825, p. 390. — Imhoff, Stud. Kol. 1856, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 437.

curvidens Lund, Skriv. af Naturh. Selsk. (2) V, 1790, p. 2. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 341. — Imh. Stud. Kol. 1856, t. 15, f. 22, 23. — Schoenf. l. c. t. 1, f. 5, 5a. — Brasilien

myrmecophagus Herbst ♀, Käf. VII, 1785, p. 185, t. 107, f. 6. — ,,

nasutus Oliv. ♂ Ent. V, 1789, p. 436, t. 2, f. 7b. — ,,

var. *signatus* D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 63. — Nicaragua, Panama, Brasilien

1

8. Eutrachelini.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 438. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 49.

Eutrachelus Latreille.

Latr. Fam. Nat. Règne An. 1825, p. 386. — Imh. Stud. Kol. 1856, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 439. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 49.

Achilles Rothsch. u. Jord. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1894, p. 454.		Java
borneensis Rothsch. u. Jord. l. c. p. 454.		Kina-Balu
Temmincki Latr. Fam. Nat. Règne An. 1825, p. 389. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 338. — Imh. l. c. t. 15, f. 21. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsman) Brenthid. 1908, t. 1, f. 4, 4a.		Java
sumatrensis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 489.		Sumatra

3

9. Brenthini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 439. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 50.

Brenthus Fabricius.

F. Mant. Ins. I, 1787, p. 95. — Imhoff, Stud. Kol. 1856, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 442. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 52.

anchorago L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 383. — Oliv. Ent. V, 1784, p. 437, t. 1, f. 2 a, b ♂, f. 2 d, e ♀. — F. Syst. El. II, 1801, p. 549. — Voet, Cat. Col. 1806, t. 108, f. 4 ♀. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 343. — Imh. Stud. Kol. 1856, p. 167, t. 15, f. 24. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 442, 444. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 66. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, t. 1, f. 7, 7 a.		Süd-Amerika, Central-Amerika, Californien
♀ *canaliculatus* Oliv. Encycl. méth. V, 1789, p. 191.		
♂ *hastilis* Pall. Icon. 1781, p. 25.		
longicollis Deg. Ins. V, 1778, p. 273, t. 15, f. 28, 29.		
N *peregrinus* Herbst, Kaef. VII, 1802, p. 190; t. 108, f. 1.		
Biologie: Beyer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1897, p. 168.		
var. *severus* Senna, Ann. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 108.		Peru
approximatus Er. Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 126.		Peru
armiger Herbst, Kaef. VII, 1802, p. 196, t. 108, f. 5 ♂. — D. Sharp., Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 64.		Brasilien Central-Amerika
canaliculatus Lund, Skrivt. af Nat. Hist. Selsk. (2), V, 1799, p. 78. — F. Syst. El. II, 1801, p. 551. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 346.		Brasilien

interruptus Herbst, Käfer VII, 1797, p. 197 t. 108, f. 6 ♂.	
var. *insubidus* Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 221.	Brasilien, Columbien
armillatus Kirsch, l. c. p. 219.	Columbien
bicarinatus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 534.	Brasilien
bidentatus Ol. Ent. V, 1784, p. 438, t. 1, f. 2, c ♂. — F. Syst. El. II, 1801, p. 553. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 344.	Cayenne
♀ *cylindrus* Lund, Skrivt. af Nat. Hist. Selks. (2) V, 1790, p. 77. — F. Syst. El. II, 1801, p. 550. — Gyll. l. c. p. 345.	„
calcar Lund, l. c. p. 84. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 540.	„
signatus Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 86. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 347.	„
capulus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 536.	Brasilien
caudatus Herbst, Käfer VII, 1797, p. 201, t. 108, f. 10. — Gyll. in Schoenh. l. c. p. 529.	Surinam, Brasilien
Championi D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 65, t. 3, f. 3 ♂.	Guatemala
chiriquensis D. Sharp, l. c. p. 68.	Nicaragua, Costarica, Panama.
clavipes D. Sharp. l. c. p. 69, t. 3, f. 5, 5 a.	Panama
consentaneus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1852, p. 434.	Cayenne
Coquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 43.	Madagaskar
deplanatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 528. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 64.	Surinam, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama, Brasilien
caudatus Oliv. Ent. V, 1784, p. 440, t. 2, f. 10. — Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 343.	Mexiko
difficilis Boh. in Schoenh. l. c. V, 1840, p. 530. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 66.	„
Festae Griff. Boll. Mus. Zool. Tor. XIV, 1904, nr. 337, p. 2.	Ecuador
festivus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 232,	Columbien
guatemalenus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 68.	Guatemala
laticornis D. Sharp, l. c. p. 71, t. 3, f. 7.	Nicaragua, Panama
lineicollis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 347. — Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 19.	Brasilien
Biologie: Hiller, Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 397, t. 5, f. 8, 9, 10.	
lucanus Horn., Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1875, p. 129. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 66.	Californien
maculipennis Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 234.	Ecuador
mexicanus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 532. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 66.	Costarica, Mexiko, Br. Hond., Guatemala, Nicaragua, Panama

multilineatus D. Sharp, l. c. p. 69. — Columbia, Guatemala, Panama

peninsularis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1875, p. 128. — D. Sharp, l. c. p. 60. — Californien
Biologie: Beyer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 168.

pyctes Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 348. — Boh. l. c. V, 1840, p. 541. — Brasilien

quadrilineatus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 70, t. 3, f. 6. — Mexiko, Nicaragua

ruber Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 127. — Peru

rufescens D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 67, t. 3, f. 4. — Costarica

rufiventris Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 538. — Brasilien

sculptipennis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 70. — Nicaragua, Panama

suratus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 539. — Brasilien

turbatus Boh. l. c. p. 533. — Cuba
volvulus Ol. Ent. V, 1784, t. 2, f. 11, (?).

unidentatus Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 221. — Columbien

unidentatus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853, p. 430. — Caraccas

variegatus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 68. — Guatemala

vittipennis Fåhr. Ofvers. Vet. Acad. Förh. 1871, p. 435. — Caffraria

volubilis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 535. — Brasilien

volvulus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 493; Syst. El. II, 1801, p. 550. — Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 344. — St. Domingo
anchorago Pall. Icon. Ins. 1781, p. 25.
linearis Oliv. Encycl. Méthod. V, 1791, p. 192. — Cuba

vulneratus Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 345. — Boh. l. c. V, 1840, p. 537. — Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 18. — Brasilien

41

Nemobrenthus D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 71.

aeneipennis D. Sharp, l. c. p. 72, t. 3, f. 8. — Panama

1

Cephalobarus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 517. — Imh. Stud. Kol. 1856, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 441. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 51.

macrocephalus Boh. in Schoenh. l. c. p. 519. — Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 13. — Schoenf. l. c. t. 2, f. 4, 4a. — Columbien
var. *flavoornatus* Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 35. — „
var. *maculatus* Senna l. c. — „

1

Claeoderes Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 362. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 440. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 50.

biserrirostris Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 526. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 51.	Mexiko
bivittatus Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 219. — D. Sharp, l. c. p. 52.	Bogota, Columbien
guatemalenus D. Sharp, l. c. p, 52, t. 3, f. 1, 1a.	Guatemala
mexicanus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 524. — D. Sharp, l. c. p. 52.	Mexiko, Columbien,
var. *laevicollis* Boh. l. c. p. 524.	Bogota
bivittatus Boh. l. c. p. 525.	Neu Granada
var. *tristis* Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 107.	Peru, S.-Amerika
radulirostris Boh. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 363; V, 1840, p. 523.	Brasilien
♀*planicollis* Boh. in Schoenh. l. c. I, p. 364.	,,
var. *rimabundus* Gyll. in Schoenh. l. c. p. 364; Boh. l. c. V, p. 524.	,,

5

10. Ceocephalini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1860, p. 444. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 53.

Rhytidocephalus Chevrolat.

Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 174. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 55.

Ischyromerus Labr. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 14.
Rhyticephalus Chevrolat l. c. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 446.

aulaconotus Chevr. l. c. p. 175.	Madagaskar
brevicornis Chevr. l. c. p. 174. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, t. 1, f. 8, 8a.	,,
brevicornis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 521.	
madagascariensis Labr. u. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 14.	,,
madagascariensis Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853, p. 427.	,,
?**occipitalis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 119. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 447, nota 2.	Gabon

4

Hormocerus Schoenherr.

Schoenh. Curc. Disp. 1826, p. 70. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 447. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 56.

Ceocephalus (pars) Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 360; V, 1840, p. 513.

3*

amoenus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 423. — Java
annulipes Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 138. — Makassar
Dehaani Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 360. — Java
fossulatus Blackb. Tr. Roy. Soc. S. Austr. XX, 1896, p. 36. — Queensland
javanicus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 415. — Java
reticulatus Lund, Skrivt. af Naturh. Selsk. LII, 1790, p. 81. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 552. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 360. — Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 55. — ,, Malay. Ins., Ins. d. Duc d'York
rufovittatus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 419. — Java
scrobicollis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 373. — Philippinen

8

Autarcus Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 59. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 56.

laticollis Perr. *(Ceocephalus)* Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 135. — Senna, Boll. Soc. Ent. Ital. XXIV, 1892, p. 60. — Neu-Caledonien

1

Apterorrhinus Senna.

Senna, Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 59.

compressitarsis Senna l. c. p. 61. — Philippinen, S.-Sumatra

1

Pterygostomus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 448. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 57.

opacus Chevr. *(Ceocephalus)* Rev. Zool. 1839, p. 179. — Lacord. l. c. p. 449, t. 77, f. 4, 4a, 4b. — Madagaskar

1

Rhinopteryx Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 449. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 57.

errans Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 36; N. Act. Leop. Car. Ac. Naturf. IV, 3, 1887. — Chinchoxo
foveipennis Thoms. *(Ceocephalus)*, Arch. Ent. II, 1858, p. 119. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 449, t. 77, f. 5, 5a. — Gabon, Sierra Leone

2

Paryphobrenthus Kolbe.

Kolbe, Käfer Deutsch-Ost-Afr. 1897, p. 287. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 58.

Beringei Kolbe, l. c. p. 287. Ugogo
1

Nothogaster Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 450. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 58.

paradoxus Lacord. l. c. p. 450, nota 2, t. 77, f. 6, 6a. Madagaskar?
1

Gynandrorrhynchus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 450. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 59.

Bocandei Lac. l. c. p. 451, nota. Portug. Guinea
var. l. c. p. 451, nota.
1

Ceocephalus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 357. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 451. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 59.

cavus Walk. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 262. — Lacord. l. c. p. 452, nota. 3. Ceylon

curvirostris Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 181. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 516. Madagaskar

depressus Lund, Skrivt. af Naturh. Selsk. II, 1790, p. 83. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 552. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 515. Guinea

— **exophthalmus** Lea, Proc. Linn. Ent. Soc. N. S. Wales XXIII, 1895 p. 336. Australien

fraterculus Kolbe, Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berl. 1883, p. 77. Madagaskar

Georgei Karsch, l. c. 1881, p. 61. Guinea

— **internatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 324. Queensland

latirostris Gerst. Mon. Ber. Berl. Ac. Wiss. 1855, p. 83; Pet. Reise 1862, p. 304. Mozambique

picipes Ol. Ent. V, 1791, p. 442, t. 2, f. 18♀. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 356. — Fåhr. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1871, p. 436. Madagaskar

Reichei Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 178. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 514. ,,

— **tenuitarsis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 324. Sidney

11

Piazocnemis Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 453. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 60.

Centrophorus Chevrol. (pars) Rev. Zool. 1839, p. 180.
Subg.: *Synhomales (Homales)* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 381. — Schoenf. l. c. p. 61.

aeneolus Kolbe, l. c. p. 387 *(Synhomales)*.	Madagaskar
assiduus Kolbe, l. c. p. 387 (*Piazocnemis* s. str.).	,,
atratus Klug, Abh. Ac. d. Wiss. Berl. I, 1833, p. 195. — Chevrol. Rev. Zool. 1839, p. 180.	,,
♀ *holosericeofasciatus* Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 551 *(Synhomales)*.	,,
compressipes Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 181. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 553 *(Piazocnemis* s. str.).	,,
striatulus Ol. Ent. V 1791, t. 2, f. 13. — Schoenh. l. c., p. 357 (*Piazocnemis* s. str.).	
dives Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 454, nota *(Synhomales)*.	,,
var. *cylindrus* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 388.	,,
var. *striatopunctatus* Kolbe, l. c. p. 388.	,,
encaustus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 552 (*Piazocnemis* s. str.).	,,
nigritus Klug, Abh. Acad. Wissensch. Berl. I, 1833, p. 196 (*Piazocnemis* s. str.).	,,
picicornis Klug, l. c. p. 195 (*Piazocnemis* s. str.).	,,
rectirostris Kolbe, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 385 *(Synhomales)*.	,,
validirostris Kolbe, l. c. p. 383 (*Piazocnemis* s. str.).	,,
? **laevicollis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 120.	Gabun
? **rufescens** Thoms. l. c. p. 120. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 454, nota.	,,

12

Neoceocephalus Senna.

Senna, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 376. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 61.

rostralis Senna, l. c. p. 376.	Kamerun
sculpturatus Senna, l. c. p. 377.	,,

2

Storeosomus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 454. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 62.

decollatus Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 179. — Lacord. l. c. p. 454, nota 2.	Madagaskar
Rissi Labr. u. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 12. — Lacord. l. c. p. 454, nota 2.	Guinea
sansibaricus Kolbe, Käfer Deutsch-Ost-Afr. 1897, p. 287.	D.-Ost-Afrika

3

Schizotrachelus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 454. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 62.

angulaticeps Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXI, 1899, p. 308.	Celebes
birmanicus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 485.	Bhamo
brevicaudatus Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 455, nota 2.	Java
cameratus Lacord. l. c. p. 456 nota.	Malakka
carinensis Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 483.	Karin
carinirostris Senna, l. c. p. 489.	Bhamo
celebicus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXI, 1899, p. 306.	Celebes
consanguineus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 485.	Karin
consobrinus Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 456, nota.	Java
dichrous Lac. l. c. p. 456 nota.	Moretonbay
intermedius Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1902, p. 481; Not. Leyd. Mus. XVII, 1895, p. 56.	Java, Bhamo
interruptus Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 72.	Borneo
intrusus Senna, l. c. p. 73.	,,
madens Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 455, nota 2.	Malakka
marginatus Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 75.	Borneo
metallicus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 240.	Celebes
Schmeltzi Fairm. Natural. III, 1881, p. 421; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1889, p. 44.	Ins. Duc d'York
sculptiventris Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 488.	Tenasserim
timorensis Senna, Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 74.	Timor
unicolor Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon. (3) VII, 1855, p. 37.	Neu-Caledonien

20

Eubactrus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 456. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 63.

fuscojanthinus Fairm. Natural. III, 1881, p. 373; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 461.	Fidji-Ins.
metallicollis Fairm. Natural. l. c. p. 421; Ann. l. c. p. 462.	,,
semiaeneus Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 457, nota 1.	,,
spissicornis Fairm. Natural. III, 1881, p. 373; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1893, p. 44.	Ins. Duc d'York
tripartitus Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 457, nota 1.	Molukken

5

Temnolaemus Chevrolat.

Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 177. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 459. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 64.

aeneicollis Chevr. l. c. p. 177.	Madagaskar

1

Uropterus Latreille.

Latr. Règne Anim. 1825, p. 389. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 457. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 64.

appendiculatus	Boh. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 358. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 458, nota 2.	I. Réunion
caudatus	Latr. Règne An. IV, 1817, p. 188, t. 13, f. 7; 1829, t. 3, f. 7. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 511.	I. Mauritius
codicillus	Boh. in Schoenh. l. c. p. 512.	I. Réunion
Douei	Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1860, p. 874. — Lac. Gen. Col. VII, 1866, p. 444.	N.-Caledonien
Gestroi	Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. XIV, 1894, p. 562.	Neu-Guinea

5

Phacecerus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 554. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 458. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 65.

olivaceus	Boh. in Schoenh. l. c. p. 555. — Lacord. l. c. p. 458.	Madagaskar
planicaudatus	Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 178. — Lacord. l. c. p. 459, nota.	,,

2

11. Nematocephalini.

Lacord., Gen. Col. VII, 1866, p. 459. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 65.

Zetophloeus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 460. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 66.

guttifer	Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 548. — Lac. l. c. p. 461, nota 2.	Madagaskar
pugionatus	Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 178. — Lac. l. c. p. 461, nota 1.	,,

2

Amerismus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 461. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman), Brenth. 1908, p. 66.

cavicaudatus	Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 176.	Madagaskar
Hildebrandti	Kolbe, Sitzber. Ges. Naturf. Frde Berl. 1883, p. 79.	,,

2

Nematocephalus Latreille.

Latr. Dict. Class. d'Hist. Nat. XIV, 1804, p. 693 (emend.). — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman), Brenth. 1908, p. 66.

Nemocephalus Latr. l. c. p. 693. — Schoenherr, Gen. Curc. V, 1840, p. 541. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 462.

chalcites Perty, Del. Anim. 1830, p. 69, t. 14, f. 7.	Brasilien
sesquistriatus Boh. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 349.	,,
clavipes Boh. in Schoenh. l. c. V, 1840, p. 547.	,,
deplanatus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 75.	Nicaragua
famulus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 546.	,,
femoratus D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 74, t. 3, f. 12 ♂.	Brit.-Honduras, Guatemala
glabratus Lund, Skrivt. af Naturh. Selsk. II, 1802, p. 65. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 545.	Columbien
guatemalensis Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 128, t. 1, f. 4. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsm.) Brenth. 1908, t. 2, f. 2, 2a. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 75, t. 3, f. 11.	Guatemala, Centr.-Amerika
longiceps Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 438.	Brasilien
obtusus Lund, Skrivt. af Naturh. Selsk. II, 1802, p. 64. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 350. — Boh. in Schoenh. l. c. V, 1840, p. 543.	Süd-Amerika
opacus Perty, Delin. Anim. 1830, p. 69, t. 14, f. 6.	Brasilien
piceus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 442.	,,
puncticeps D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 76.	Nicaragua, Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Panama
punctulatus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 544. — D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 75.	Mexiko
sublaevis Boh. in Schoenh. l. c. p. 541.	Brasilien

14

Nemocoryna D. Sharp.

D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 72.

Godmani D. Sharp, l. c. p. 73, t. 3, f. 9.	Panama
sericata D. Sharp, l. c. p. 73, t. 3, f. 10, 10a.	,,

2

Acratus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 463. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 68.

Teramocerus Schoenh. (pars) Gen. Curc. V, 1840, p. 556.

acutipennis Boh. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 350; V, 1840, p. 560.	Brasilien

apicalis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 77. — Nicaragua
armatus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 234. — Columbien
badius Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 563. — Brasilien
chontalensis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 76, t. 3, f. 13, 14, 14a. — Nicaragua
filum D. Sharp l. c. p. 78, t. 3, f. 15. — Britisch-Honduras
interruptelineatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 352. — Brasilien
laevigatus Boh. in Schoenh. l. c. V, 1840, p. 562. — „
laevis Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 190. — Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 351. — „
monilis F. Mant. I, 1787, p. 95; Syst. El. II, 1801, p. 546. — Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 354. — West-Indien, Brasilien
plumirostris Boh. in Schoenh. l. c. V, 1840, p. 568. — Brasilien
propinquus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 108. — Fonteboa
subfasciatus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 569. — Guadeloupe
suturalis Oliv. Ent. V, 1789—1808, p. 433, t. 2, f. 15. — F. Syst. El. II, 1801, p. 546. — Gyll. in Schoenh. l. c. I, 1833, p. 354. — Brasilien
tarsatus Gyll. in Schoenh. l. c. p. 351. — „

15

Fonteboanius Senna.

Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 125. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 68.

lamellipes Senna, l. c. p. 125. — Amazonas

1

12. Ithystenini.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 464.

Leptorrhynchidae Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 69.

Cediocera Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 20. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 71.

longicornis Pasc. l. c. p. 20, t. 1, f. 5. — Andamanen
tristis Senna, Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 181; XVII, 1895, p. 56. — West-Java

2

Teramocerus Schoenherr.

Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 556. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 465. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 70.

Belti D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 78, t. 3, f. 16♂, 17♀. — Nicaragua

exilis Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 561. Brasilien
gracilis Boh. in Schoenh. l. c. p. 560. „
janthinus Boh. in Schoenh. l. c. p. 558. „
Mannerheimi Boh. in Schoenh. l. c. p. 559. „
obscurus Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 446. „
pulchellus Perr. l. c. p. 450. „
punctirostris Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 566. „

8

Phocylides Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1872, p. 324. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 71.

bicolor Guér. Voy. Coqu. 1832, p. 109, t. 6, f. 11. Dorey
bicolor Guér. *(Leptorrhynchus)* Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 312.
collaris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1872, p. 325. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. t. 2, f. 7, 7a. Batchian
ebeninus Pasc. l. c. p. 325. Amboina
Pascoei Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I, 1888, p. 193. Flyriver

4

Ozodecerus Chevrolat.

Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 175. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 466. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 72.

forficulatus Chevr. l. c. p. 176. — Schoenf. l. c. t. 2, f. 3a ♀. Madagaskar
pygmaeus Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, 1893, p. 132, t. 1, f. 5. — Schoenf. l. c. t. 2, f. 3. „
rugicollis Chevr. Rev. Zool. 1839, p. 176. „
tricuspidatus Chevr. l. c. p. 176. „

4

Homales Kolbe.

Kolbe, Sitzber. Ges. Naturf. Frde. Berl. 1883, p. 80. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 73.

glaber Kolbe, l. c. p. 81. Madagaskar
metallicus Kolbe, l. c. p. 82. „

2

Bolbogaster Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 467. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 73.

ctenostomoides Lacord. l. c. p. 467, nota 1. Ins. Fidji
hebridarum Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1880, p. 282. Neue Hebriden

2

Mesetia Blackburn.

Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austr. XX, 1895—96, p. 37. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 74.

amoena Blackb. l. c. p. 37. — N.-S.-Wales

1

Ithystenus Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 390. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 467.

Leptorrhynchus Guérin, Voy. Coqu. Ent. 1832, p. 110. — Lacord. l. c. p. 467, nota 2. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman), Brenth. 1908, p. 74.

angustatus Guér. l. c. p. 111, t. 6, f. 12. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 318. — Neu-Guinea

bicolor Guér. l. c. p. 109, t. 6, f. 11 (pars). — Boisd. l. c. p. 312. — Dorey

Chevrolati Boisd. l. c. p. 313. — Vanicoro

curvidens Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon. I, 1857, p. 38. — Ins. Woodlark

debilis Sharp, Willey, Zool. Results. IV, 1899, p. 387, t. 35, f. 9. — Java

Françoisi Desbr. Frelon XII, 1892. — Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. 1892, p. 92, p. 152. — Neue Hebriden

frontalis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 391. — Ins. Aru

fumosus Pasc. l. c. p. 391. — Batchian

Guerini Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon. VII, 1857, p. 39. — Ins. Woodlark

hebridarum Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. LXI, 1897, p. 235. — Neue Hebriden

hollandiae Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 315. — Neu-Holland

linearis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 390. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, t. 2, f. 8, 8a. — Batchian

nigrosulcatus Fairm. Nat. III, 1881, p. 421; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 462. — Fidji

ophiopsis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 391. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 468, nota 2. — Neu-Guinea

planicollis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1859, p. 262, nota 3. — Lacord. l. c. p. 463, nota 3. — Ceylon

pumilus Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 314, t. 7, f. 262. — Vanicoro

spinirostris Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1859, p. 262, nota 3. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 463, nota. — Ceylon

Wallacei Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 390. — Mysol

18

Achrionota Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1872, p. 325. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 75.

bilineata Pasc. l. c. p. 325, t. 15, f. 4. — Senna, Not. Leyd. Mus. XIII, 1891, p. 162. — Sarawak

1

Lasiorrhynchus Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 469. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 75.

barbicornis F. Syst. Ent. II, 1792, p. 491; Syst. El. II, 1801, p. 545. — Oliv. Ent. V, 1789—1806, p. 432, t. 1, f. 5a, t. 2, f. 5, 6. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 317. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth., t. 2, f. 5, 5a. — Neu-Seeland

cylindricornis F. Mant. I, 1787, p. 96; Syst. Ent. II, 1792, p. 494; Syst. El. II, 1801, p. 554. — Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 318. — „

2

Prodector Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 392. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 470. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 76.

Fruhstorferi Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 241. — Celebes

laminatus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 392. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 471, t. 77, f. 8 ♂. — „

2

Heteroplites Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 471. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 77.

Teramocerus Schoenherr, Gen. Curc. V, 1840, p. 556 (pars).
Ischnomerus Imh. in Labr. u. Imh. Gen. Curc. I, 1842.

celebicus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 242 — Celebes

erythroderes Boh. in Schoenh. l. c. p. 564. — Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, t. 15, f. 2. — Lacord. Col. VII, 1866, p. 415, p. 471. — Philippinen

2

Diurus Pascoe.

Pascoe, Journ. of Ent. 1862, p. 392. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 471. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 77.

antennatus Rits. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 214. — Java

compressicauda Fairm. Natural. III, 1881, p. 349. — Carolinen

dispar Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 393. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 472, nota 3. — Borneo

erythropus Rits. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 210. — Sumatra

furcillatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 359. (*turcillatus*. Druckf.). — Senna Not. Leyd. Mus. XXVII, 1895, p. 6. — Schoenf. Gen. Ins. (Wytsman) Brenth, t. 2, f. 6, 6a. — Java, Sunda Ins.

forcipatus Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, t. 15, f. 3, ♂. — Java

ominosus Senna, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. (2) XII, 1892, p. 492. — Karin

Shelfordi Senna, Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, p. 279, t. 20, f. 6. — Borneo
silvanus Senna, l. c. p. 280, t. 20, f. 4 ♂; Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 177. — Sumatra
sphacelatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 19. — Andamanen
tarsatus Rits. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 212. — Borneo

10

13. Eremoxenini.

Semenow, Trudy u. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVI, 1892, p. 440. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 78.

Eremoxenus Semenow.

Semenow, l. c. p. 438. — Schoenfeldt, l. c. p. 78.

chan Semen. l. c. p. 440. — Transcaspien

1

II. Ulocerinae.

Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 473. — Jekel, Ins. Saund. I, 1855, p. 156. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 79.

Pholidochlamys Lacordaire.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 473. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 79.

madagascariensis Lacord. l. c. p. 474, nota 1. — Madagaskar

1

Ulocerus Dalman.

Dalman, Ephemer. Ent. I, 1824, p. 25. — Imhoff, Einf. Kol. 1856, p. 168. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 474. — Schoenfeldt, Gen. Ins. (Wytsman) Brenth. 1908, p. 80.

Cladione Latr. Dict. Class. d'Hist. nat. XV, p. 593.

Aurivillii Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 216. — Brasilien
bicaudatus Suffr. Arch. f. Naturg. XXXVI, 1870, I, p. 203. — Cuba
Boisduvali Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 215. — Cayenne
cinereus Senna, l. c. p. 208. — Brasilien
Dalmani Senna, l. c. p. 203. — Cayenne
Fryi Senna, l. c. p. 204. — Bahia
immundus Dalm. Ephem. Ent. I, 1824, p. 27. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 558. — Brasilien
laceratus Dalm. l. c. p. 26. — Boh. in Schoenh. l. c. p. 588. — ,,

laticornis D. Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, P. 6, 1895, p. 79, t. 3, f. 18.	Columbia, Nicaragua
longicornis Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 197.	Brasilien
luridus Senna, l. c. p. 214.	,,
mexicanus D. Sharp, Biol. Amer. Col. IV, P. 6, 1895, p. 80	Mexiko, Columbien
nigrolineatus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1895, p. 212.	Cayenne
pannosus Boh. Schoenh. Gen. Curc. V. 1840, p. 589.	Brasilien
recticauda Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 199.	,,
rostratus Senna, l. c. p. 205.	Columbien
Severini Senna, l. c. p. 200.	Brasilien
Sharpi Senna, l. c. p. 207.	,,
sordidus D. Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. IV, P. 6, 1895, p. 80.	Mexiko, Cayenne
squalidus Dalm. Ephem. Ent. I, 1824, p. 28. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 1840, p. 589.	Uruguay, Brasilien
terrosus Senna, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 213.	Brasilien
tetraurus Labr. u. Imh. Gen. Curc. I, 1842, nr. 23. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 475, nota 2.	Brasilien Columbien

Index.

Subfamiliae, Tribus, Genera.

Abactrus Sharp 8
Abrentodes Sharp 30
Achrionota Pasc. 44
Acratus Lacord. 41
Adidactus Senna 5
Agriorrhynchus Pow. 21
Allaeodromus Senna 4
Allaeometrus Senna 6
Amerismus Lacord. 40
Amorphocephalus Schoenh. 18
Anchisteus Kolbe 10
Anisognathus Lacord. 7
Anomobrenthus Fairm. 31
Apterorrhinus Senna 36
Araiorrhinus Senna 15
Arrhenodes Schoenh. 21
Arrhenodes Schoenh. 10, 20, 29
Arrhenodini 20
Aulacoderes Chevr. 9
Autarcus Senna 36
Automolus Kirsch 25

Baryrrhynchus Lacord. 20
Basenius Kolbe 6
Belorrhynchus Latr. 31
Belopherini 27
Belopherus Schoenh. 28
Belophorus Gemm. 28
Blysmia Pasc. 31
Bolbocranius Kolbe 8
Bolbogaster Lacord. 43
Bothriorrhinus Fairm. 18
Brenthinae 3
Brenthini 32
Brenthus F. 32
Brenthus Schoenh. 10

Cacopsalis Sharp 22
Callipareius Senna 7
Calodromus Guér. 4
Calodromus Thoms. 4
Carcinopisthius Kolbe 17
Cediocera Pasc. 42
Centrophorus Chevr. 38
Ceocephalini 35
Ceocephalus Schoenh. 37
Ceocephalus Schoenh. 35
Cephalobarus Schoenh. 34
Cerobates Schoenh. 11
Cerobates Schoenh. 10
Cladione Latr. 46
Claeoderes Schoenh. 35
Cordus Schoenh. 18
Cormopus Kolbe 5
Cyphagogus Parry 4
Cyriodontus Kirsch 26

Debora Pow. 21
Desgodinsia Senna 29
Diastrophus Perr. 19
Diurus Pasc. 45

Ectocemus Pasc. 27
Ephebocerini 9
Ephebocerus Schoenh. 10
Epicoenoneus Senna 31
Episphales Kirsch 25
Eremoxenini 46
Eremoxenus Sem. 46
Estenorrhinus Lacord. 24
Eubactrus Lacord. 39
Eupeithes Senna 24
Eupsalis Lacord. 23
Eutrachelini 31
Eutrachelus Latr. 32

Fonteboanius Senna 42

Gynandrorrhynchus Lacord. 37

Brenthidae Pt. 7

Hemipsalis Sharp 23
Hephebocerus Schoenh. 10
Heterobrenthus Sharp 29
Heteroplites Lacord. 45
Higonius Lew. 17
Homales Kolbe 43
Homoeolizus Sharp 11
Hopliterrhynchus Senna 28
Hoplopisthius Senna 15
Hormocerus Schoenh. 35
Hyperephanus Senna 10

Jonthocerus Lacord. 9
Ischnomerini 9
Ischnomerus Schoenh. 9
Ischnomerus Imh. 45
Ischyromerus Labr. 35
Isognathus Kolbe 7
Ithystenini 42
Ithystenus Pasc. 44

Lasiorrhynchus Lacord. 45
Leptorrhynchus Guér. 44

Megacerus Montrz. 27
Mesetia Blackb. 44
Mesoderes Senna 6
Microtrachelizus Senna 15
Microsebus Kolbe 6
Miolispa Pasc. 16
Miolispoides Senna 17

Neoceocephalus Senna 38
Nematocephalini 40
Nematocephalus Latr. 41
Nemobrenthus Sharp 34
Nemocephalus Latr. 41
Nemocoryna Sharp 41
Nemorhinus Schoenh. 29
Neosebus Senna 6
Nothogaster Lacord. 37

Oncodemerus Senna 5
Orychodes Pasc. 26
Ozodecerus Chevr. 43

Paraclidorrhinus Senna 5
Paryphobrenthus Kolbe 37
Pericordus Kolbe 18
Phacecerus Schoenh. 40
Phocylides Pasc. 43
Pholidochlamys Lacord. 46
Phymechus Senna 25
Piazocnemis Lacord. 38
Prodector Pasc. 45
Prophthalmus Lacord. 20
Psalobrenthus Sharp 26
Pseudocyphagogus Desbr. 6
Pseudorychodes Senna 27
Pterygostomus Lacord. 36

Raphirhynchus Schoenh. 29
Rhaphidorrhynchus Schoenh. 29
Rhinopteryx Lacord. 36
Rhynchoneus Sharp 22
Rhyticephalus Chevr. 35
Rhytidocephalus Chevr. 35

Schizotrachelus Lacord. 39
Schoenfeldtia Senna 24
Sebasius Lacord. 7
Spatherinus Pow. 25
Stereobates Sharp 11
Stereodermus Lacord. 10
Storeosomus Lacord. 38
Stratiorrhina Pasc. 24
Symmorphocerus Schoenh. 19
Synhomales Kolbe 38

Taphrocomister Senna 17
Taphroderes Schoenh. 8
Taphroderes Westw. 4
Taphroderini 3
Temnolaemus Chevr. 39
Teramocerus Schoenh. 42
Teramocerus Schoenh. 41, 45
Tmetogonus Senna 27.
Trachelizini 10
Trachelizus Schoenh. 12
Tulotus Senna 15
Tychaeini 31
Tychaeus Fisch. 31

Ubanius Senna 26
Ulocerinae 46
Ulocerus Dalm. 46
Uropterus Latr. 40
Usambius Kolbe 5

Vasseletia Sharp 14

Zemioses Pasc. 6
Zetophloeus Lacord. 40

Species, Varietates.

Achilles Rothsch. 32
aciculatus Walk. 11
acutipennis Boh. (Acrat.) 41
acutipennis Pow. (Cord.) 18
adelphus Kolbe 6
adustus Boh. (Trachel.) 13

adustus Senna (Cerob.) 12
advena Pasc. (Cyph.) 4
advena Sharp (Trachel.) 13
aeneicollis Chevr. 39
aeneipennis Sharp 34
aeneolus Kolbe 38
aeneus Senna 26
aeneus Senna 26
Alluaudi Senna 19
amazonicus Senna 29
amoena Blackb. 44
amoenus Perr. 36
amplicollis Senna 29
anaticeps Kolbe 7
anchorago L. 32
anchorago Pall. 34
andamanicus Pow. (Baryrrh.) 20
andamanicus Senna (Cerob.) 12
Andrewsii Gah. 26
angulaticeps Senna (Jonth.) 9
angulaticeps Senna (Schizotr.) 39
angulicollis Gyll. 21
angustatus Guér. 44
angusticeps Senna 4
angustipennis Senna 12
annulipes Schauf. 36
anomaliceps Pall. 21
anomalus Sharp 29
antennata Senna 16
antennatus Rits. 45
anthracina Kl. 23
apicalis Sharp (Acrat.) 42
apicalis (Taphrod.) 8
appendiculatus Boh. (Uropt.) 40
appendiculatus Fairm. (Cyphag.) 4
approximatus Er. (Brenth.) 32
approximatus Walk. (Arrhen.) 21
arduus Sharp 13
armaticeps Senna 18
armatus Senna 42
armiger Hbst. 32
armillatus Kirsch 33
assiduus Kolbe 38
atratus Kl. 38
augurius Kolbe 7
aulaconotus Chevr. 35
auratus Sharp 30
aureopilosus Senna 13
auricollis Sharp 29
Aurivillii Senna 46
australasiae Fairm. 12
australiana Senna 16
australicus Senna 15
australis Lacord. 18

Badeni Kirsch 27
badius Boh. 42
barbicornis F. 45
barbirostris Sharp 10
Beloni Pow. 19
Belti Sharp (Rhynchon.) 22
Belti Sharp (Teram.) 42
Beltianus Sharp 8
Beringei Kolbe 37
bhamoensis Senna 15
bicanaliculatus Schauf. 13
bicarinatus Boh. 33
bicaudatus Suffr. 46
bicolor Guér. (Ithyst.) 44
bicolor Guér. (Phocyl.) 43
bicolor Senna (Bolbocr.) 8
bidentatus Ol. (Brenth.) 33
bidentatus Senna (Neoseb.) 6
bifalcata Fairm. 23
bifrons F. 21
bilineata Pasc. 44
bilobicollis Senna 17
bipunctata Gory 23
bipunctatus Senna 4
birmanicus Senna (Cerob.) 12
birmanicus Senna (Miolispoid.) 17
birmanicus Senna (Schizotr.) 39
biserrirostris Boh. 35
bisulcatus Lund 13
bivittatus Boh. (Claeod.) 35
bivittatus Kirsch (Claeod.) 35
Bocandei Lac. (Gynandrorrh.) 37
Bocandei Pow. (Deb.) 21
Boisduvali Senna 46
boops Boh. 10
borneensis Rothsch. (Eutr.) 32
borneensis Senna (Miol.) 16
Borrei Pow. 21
Bourgeoisi Pow. 20
brevicaudatus Lacord. 39
breviceps Senna (Allaeo.) 6
breviceps Senna (Orychod.) 26
breviceps Sharp (Stereod.) 10
breviceps Sharp (Abrent.) 30
brevicornis Chevr. 35
brevipes Gyll. 8
brevirostris Senna (Ster.) 10
brevirostris Kolbe (Eups.) 23
brevis Pow. 20
brevisulcatus Senna 15
brevitibia Senna 15
brunnea Panz. 23

calcar Lund 33
callosoguttis Kolbe 23
Calvei Pow. 18
calvus Sharp 10
cameratus Lacord. 39
canaliculatus Motsch. (Cerob.) 12
canaliculatus Lund (Brenth.) 32
canaliculatus Ol. (Brenth.) 32

cancellatus Lacord. 5
capulus Boh. 33
Cardoni Senna 19
carinatus Sharp 10
carinensis Senna (Jonth.) 9
carinensis Senna (Schizotr.) 39
carinirostris Senna 39
caudatus Herbst (Brenth.) 33
caudatus Latr. (Uropt.) 40
caudatus Ol. (Brenth.) 33
cavicaudatus Chevr. 40
cavus Walk. 37
celebensis Kolbe 15
celebicus Senna (Heteropl.) 45
celebicus Senna (Schizotr.) 39
celtis Lew. 7
ceylonica Desbr. 16
chalcites Perty 41
Championi Sharp (Abactr.) 8
Championi Sharp (Brenth.) 33
Championi Sharp (Episph.) 25
chan Sem. 46
Chevrolati Boh. (Arrhen.) 21
Chevrolati Boisd. (Ithyst.) 44
chiriquensis Senna (Tmetog.) 27
chiriquensis Sharp (Brenth.) 33
chiriquensis Sharp (Raphid.) 29
chiriquensis Sharp (Stereob.) 11
chontalensis Sharp (Acrat.) 42
chontalensis Sharp (Stereod.) 10
cilo Lew. 17
cinereus Senna 46
cinnamomi Herbst 26
claudicans Lacord. 8
clavicornis Boh. 13
clavipes Boh. (Nematoc.) 41
clavipes Sharp (Brenth.) 33
codicillus Boh. 40
cognatus Sharp 13
collaris Pasc. 43
complanatus Senna 12
compressicauda Fairm. 45
compressipes Chevr. 38
compressitarsis Senna 36
compressithorax Senna 6
conciliator Kirsch 27
concolor Sharp 21
conformis Senna 16
Conradti Kolbe (Usamb.) 5
Conradti Senna (Jonth.) 9
consanguineus Senna (Rhaphid.) 29
consanguineus Senna (Schizotr.) 39
consentaneus Perr. 33
consobrinus Lacord. 39
contiguus Senna 15
Coquereli Fairm. 33
coracina Kolbe 23
cordiformis M'Leay 16
corniger Gyll. 24
coronatus Germ. 18
costipennis Fairm. (Cyphag.) 4
costipennis Senna (Oncod.) 5
costulipennis Fairm. 18
crassicollis Fairm. 6
crassus Senna (Pseudorych.) 27
crassus Sharp (Hemips.) 23
crematus Lacord. 9
cribriceps Kolbe 8
cruciata Senna 16
cruentatus Senna (Cerob.) 12
cruentatus Senna (Pseudorych.) 27
crux Olliff 17
ctenostomoides Lacord. 43
curvidens Lund (Tych.) 31
curvidens Mont. (Ithyst.) 44
curvirostris Chevr. 37
cylindricornis F. 45
cylindriformis Pow. 15
cylindrus Lund (Brenth.) 33
cylindrus Kolbe (Piaz.) 38
cyrtotrachelus Thoms. 5

dahomensis Senna 19
Dalmani Senna 46
debilis Sharp (Ithyst.) 44
debilis Thoms. (Cerob.) 12
decemmaculatus Montr. 28
deceptor Sharp 29
decollatus Chevr. 38
decoratus Perty 21
degener Senna 26
Dehaani Gyll. 36
dehiscens Gyll. 20
Delesserti Pow. 20
delicatus Lea 4
denticollis Gyll. 21
dentipennis Senna (Pseudor.) 27
dentipennis Sharp (Stereod.) 10
dentipes Sharp 11
dentirostris Sturm 29
deplanatus Gyll. (Brenth.) 33
deplanatus Sharp (Nemat.) 41
depressus Lund 37
designatus Boh. 24
Deyrollei Lac. (Seb.) 7
Deyrollei Pow. (Baryrrh.) 20
diadematus Pow. 19
dichrous Lacord. 39
difficilis Boh. 33
digramma Boisd. (Orych.) 26
digramma Fairm. (Orych.) 26
digramma Boisd. 26
diorymerus Lea 4
dispar L. (Arrhen.) 21
dispar Pasc. (Diur.) 45
dispar Sharp (Trachel.) 13
dispar Germ. (Arrhen.) 22

distans Sharp 29
distortus Westw. 7
dives Lacord. 38
Dohertyi Senna 13
Doriae Senna 15
dorsalis Boh. 13
Douei Montr. 40
dubia Senna 16
ducalis Sharp 13
duplicatus Germ. 29
dux Senna 24

ebenina M'Leay 16
ebeninus Pasc. 43
Eichhorni Kirsch 4
elegans Er. (Arrhen.) 22
elegans Senna (Miol.) 16
elegans Sharp (Episph.) 25
elevatus Sharp 13
elongatus Pow. 18
elytralis Senna (Stereod.) 11
elytralis Senna (Cerob.) 12
Emmae Senna 28
encaustus Boh. 38
enganica Senna 16
errans Kolbe 36
erythroderes Boh. 45
erythropus Rits. 45
eupsaloides Kolbe 25
exarata Dej. 16
exclusus Sharp 13
exilis Boh. (Teram.) 43
exilis Suffr. (Ster.) 11
exophthalmus Lea 37
exportatus Senna 15
exsertus Gyll. 22

facilis Sharp (Episph.) 25
facilis Walk. (Arrhen.) 22
Faldermanni Gyll. 24
famulus Boh. 41
Fausti Senna (Arrhaior.) 16
Fausti Senna (Miol.) 16
Feae Senna 7
Felschei Kolbe 17
femoralis Rits. (Stratior.) 24
femoralis Senna (Epicoen.) 31
femoratus Schauf. (Orych.) 26
femoratus Sharp (Nematoc.) 41
ferrugineus Lund 13
Festae Griff. 33
festivus Senna 33
filicornis Boh. 20
filiformis Pasc. (Taphrod.) 8
filiformis Sharp (Rhaph.) 29
filiformis Sharp (Trachel.) 13
filum Sharp (Acrat.) 42
filum Sharp (Stereod.) 11
flavolineatus Gyll. 22
flavoornatus Senna 34
forcipatus Westw. 45
forcipitiger Gyll. 24
forficata Thoms. (Eupsal.) 23
forficatus Gyll. 24
forficulatus Chevr. 43
formosus Senna 24
fossulatus Blackb. (Hormoc.) 36
fossulatus Motsch. (Cerob.) 12
foveatus Lund (Taphrod.) 8
foveatus Senna (Callip.) 7
foveipennis Thoms. 36
foveolatus Senna (Jonth.) 9
foveolatus Gyll. (Taphrod.) 8
fracticornis Sharp 13
Françoisi Desbr. 44
fraterculus Kolbe 37
frontalis Ol. (Symmorph.) 19
frontalis Pasc. (Ithyst.) 44
frontalis Sharp (Trachel.) 13
Fruhstorferi Kolbe (Carcinop.) 17
Fruhstorferi Senna (Prodect.) 45
Fruhstorferi Senna (Pseudorych.) 27
Fryi Senna 46
fumosus Pasc. 44
funebris Sharp 22
furcillatus Gyll. 45
fuscojanthinus Fairm. 39

gabonicus Thoms. 25
geminatus Sharp 13
gentilis Thoms. (Arrhen.) 23
Georgei Karsch 37
Gestroi Senna (Stereod.) 11
Gestroi Senna (Uropt.) 40
ghekuanus Senna 15
glaber Kolbe 43
glaberrimus Senna 12
glabratus Lund 41
gnatho Licht. (Arrhen.) 22
Godmani Sharp (Stereod.) 11
Godmani Sharp (Nemoc.) 41
Goudoti Kirsch 22
gracilis Boh. (Teram.) 43
gracilis Sharp (Stereob.) 11
granulirostris Gestro 27
Grouvellei Senna (Cerob.) 12
Grouvellei Senna (Hig.) 17
guatemalensis Senna 41
guatemalenus Sharp (Brenth.) 33
guatemalenus Sharp (Claeod.) 35
Guerini Montr. 44
guttatus Sharp 24
guttifer Boh. 40

hamatirostris Fairm. 31
hastilis Pall. 32

hebridarum Fairm. (Bolbog.) 43
hebridarum Senna (Ithyst.) 44
Helleri Senna 27
Helmenreichi Redtb. 13
Hildebrandti Kolbe 40
hirsutus Senna (Hig.) 17
hirsutus Senna (Hypereph.) 10
hirtellus Er. (Epheb.) 10
hirtellus Sharp (Trachel.) 13
hollandiae Boisd. 44
holosericeofasciatus Boh. 38
hospes Germ. (Cordus) 18
hospes Kolbe (Amorphoc.) 19
Howitti Pasc. 15
humeralis Senna 16
hybridus Senna 12

imitator Fåhr. 19
immotus Chevr. 9
immundus Dalm. 46
impressa Senna 16
impressicollis Senna 24
impressus Haan 13
incisus Senna 4
indicatus Gyll. 30
indocilis Pow. 20
indus Kirsch 26
infidus Senna 11
insculptus Senna 29
insignis Senna (All.) 4
insignis Lew. (Pseud.) 27
insubidus Kirsch 33
insularis Senna 13
integrivittis Senna 16
intermedia Senna 16
intermedius Senna 39
internatus Pasc. 37
interrupticosta Senna 17
interruptelineatus Gyll. (Ep.) 25
interruptolineatus Gyll. (Arrhen.) 42
interruptus Senna 39
interruptus Hbst. 33
intrusus Senna 39

Jansoni Sharp 29
janthinus Boh. 43
javanica Senna 16
javanicus Perr. 36
javanus Kolbe 15
Jickeli Schauf. 19
Jordani Senna 25
juvenilis Kolbe 25

Kolbei Senna 15
Kraatzi Senna 18

laceratus Dalm. 46
Lacordairei Pow. 25
laetus Senna (Heterom.) 7
laetus Senna (Seb.) 7
laevicollis Thoms. (Piazoc.) 38
laevicollis Boh. (Claeod.) 35
laevigatus Boh. (Acrat.) 42
laevigatus Senna (Trachel.) 13
laevipennis Senna 12
laevis Germ. (Acrat.) 42
laevis Pow. (Amorphoc.) 19
laevis Senna (Usamb.) 5
lamellipes Senna 42
laminatus Pasc. 45
laticollis Perr. (Autarc.) 36
laticollis Sharp (Trachel.) 13
laticornis Kolbe (Basen.) 6
laticornis Sharp (Brenth.) 33
laticornis Sharp (Uloc.) 47
latipes Kolbe 18
latirostris Gerst. (Ceoc.) 37
latirostris Gyll. (Baryrrh.) 20
latirostris Pow. (Cordus) 18
latirostris Sharp (Stereod.) 11
Lecontei Pow. 23
linearis Pasc. (Ithyst.) 44
linearis Senna (Rhaphid.) 29
linearis Suffr. (Trachel.) 13
linearis Boh. (Ischn.) 9
linearis Ol. (Brenth.) 34
lineata Senna 16
lineatus Gyll. (Cyriod.) 26
lineatus Sharp (Trachel.) 13
lineicollis Boh. (Brenth.) 33
lineicollis Pow. (Baryrrh.) 20
lineolatus Kirsch 27
longiceps Kolbe (Spath.) 25
longiceps Perr. (Nematoc.) 41
longiceps Sharp (Ster.) 11
longicollis Deg. 32
longicornis Pasc. (Cedioc.) 42
longicornis Senna (Uloc.) 47
longimanus Lund (Rhaphid.) 29
longimanus Ol. (Beloph.) 28
longirostris Gyll. (Prophth.) 20
longirostris Senna (Araiorrh.) 16
longirostris Senna (Cerob.) 12
longulus Senna (Cyphag.) 4
longulus Sharp (Rhaphid.) 30
Loriae Senna 6
lucanus Horn 33
luridus Senna 47
lyratus Perr. 15

macrocephalus Boh. (Cephalob.) 34
macrocephalus Sturm (Prophth.) 20
maculatus Ol. (Beloph.) 28
maculatus Senna (Carcin.) 17
maculatus Senna (Mesod.) 6
maculatus Senna 34
maculipennis Senna (Brenth.) 33

maculipennis Senna (Tulot.) 15
madagascariensis Lac. (Pholid.) 46
madagascariensis Labr. (Rhyt.) 35
madagascariensis Perr. (Rhyt.) 35
madens Lacord. 39
major Sharp 8
mandibularis Kolbe 8
mandibularis Schoenh. 24
Mannerheimi Boh. 43
marginatus Senna 39
Mariae Senna 16
maxillosa Ol. 23
maxillosus Herbst 21
Mechowi Kolbe (Isogn.) 8
Mechowi Quedf. (Anisogn.) 8
medioximus Thoms. 25
melancholicus Gyll. 22
Mellyi Guér. 4
mentaweicus Senna (Amorphoc.) 19
mentaweicus Senna (Jonth.) 9
mentaweicus Senna (Microtr.) 15
mentaweicus Senna 20
metallica Senna 16
metallicollis Fairm. 39
metallicus Kolbe (Hom.) 43
metallicus Senna (Schizotr.) 39
mexicanus Boh. (Brenth.) 33
mexicanus Boh. (Claeod.) 35
mexicanus Senna (Rhaphid.) 30
mexicanus Sharp (Epheboc.) 10
mexicanus Sharp (Taphrod.) 8
mexicanus Sharp (Uloc.) 47
miles Boh. 20
militaris Ol. 28
mimus Senna 9
minor Sharp (Episph.) 25
minor Sharp (Uban.) 26
minuta Drury (Eups.) 23
minuta Hbst. (Eups.) 23
minutus Pow. 19
mitratus Sharp 11
Mniszechi Pow. 19
modestus Senna 13
Modiglianii Senna (Cyph.) 4
Modiglianii Senna (Jonth.) 9
Modiglianii Senna (Paracl.) 5
moestus Senna 13
monilicornis Schoenh. 28
monilifer Boh. 24
monilis F. (Acrat.) 42
monilis Ol. (Beloph.) 28
monticola Fåhr. 19
Montrouzieri Senna 15
multilineatus Sharp 34
mutabilis Senna 20
myrmecophagus Hbst. 31

nanus Boh. 10
nasutus F. (Beloph.) 28
nasutus Ol. (Tych.) 31
nemoralis Senna 11
nigriceps Sharp 11
nigricornis Sharp 14
nigripes Lew. 9
nigritus Kl. 38
nigrolineatus Senna 47
nigrosulcatus Fairm. 44
nitidicollis Gyll. 30
notatus Boh. 14
novaeguineae Senna 19
novaeguineensis Guér. (Miol.) 16
nupta Senna 16

obconiceps Senna 4
Oberthüri Senna (Carcin.) 17
Oberthüri Senna (Hoplop.) 15
obscurus Perr. (Teram.) 43
obscurus Pow. (Prophth.) 20
obscurus Sharp (Rhaphid.) 30
obtusus Lund (Nemat.) 41
obtusus Pasc. (Taphrod.) 8
occipitalis Thoms. 35
Odewahni Pasc. 4
olivaceus Boh. 40
ominosus Senna 45
opacus Chevr. (Pteryg.) 36
opacus Perty (Nematoc.) 41
opacus Thoms. (Spather.) 25
ophiopsis Pasc. 44
ophthalmicus Kolbe (Spather.) 25
ophthalmicus Pasc. (Jonth.) 9
optatus Sharp (Episph.) 25
optatus Sharp (Tracheliz.) 14
ornatus Gyll. 22
oscillator Sharp (Taphrod.) 8
oscillator Sharp (Trachel.) 14

panamensis Senna 30
pannosus Boh. 47
papuanus Senna 17
papuensis M'Leay 9
paradoxus Lacord. 37
Pascoei Kirsch (Strat.) 24
Pascoei McL. (Phocyl.) 43
Pascoei Pow. (Cord.) 18
Pasteuri Senna (Jonth.) 9
Pasteuri Senna (Miol.) 16
pedator Sharp 11
peguanus Senna 18
penicillifer Kolbe 5
peninsularis Horn 34
peregrinus Kolbe (Anchist.) 10
peregrinus Senna (Trachel.) 14
peregrinus Herbst (Brenth.) 32
perforatus Blanch. 22

perlaetus Gyll. 22
Perrieri Fairm. 4
piceus Perr. 41
picicornis Kl. 38
picipes Ol. 37
picturatus Kolbe 25
pictus Kirsch (Episph.) 25
pictus Pasc. (Orych.) 26
piliferus Senna 27
pilosus Kirsch 11
Piochardi Baudi (Amorphoc.) 19
Piochardi Bed. (Symmorph.) 19
planicaudatus Chevr. 40
planicollis Walk. (Ithyst.) 44
planicollis Boh. (Claeod.) 35
planifrons Kirsch 4
planipennis Pasc. 20
planitarsis Pow. 19
plumirostris Boh. 42
pogonocerus Fairm. (Ectoc.) 27
pogonocerus Montr. (Orych.) 26
politus Senna (Rhaphid.) 30
politus Senna (Trachel.) 14
populeus Senna 14
porcatus Pasc. 7
potens Lacord. (Prophth.) 20
potens Sharp (Ub.) 26
Poweri Lew. (Hig.) 17
Poweri Roel. (Baryrrh.) 21
principalis Sharp 30
prolixus Sharp 14
promissa Pasc. 23
propinquus Senna 42
pterygorrhinus Gestro 28
pubens Senna (Seb.) 7
pubens Kirsch (Ectoc.) 28
pubescens Senna 15
pugionatus Chevr. 40
pugnator Pow. 20
pulchellus Perr. (Teram.) 43
pulchellus Kirsch (Ectoc.) 28
pumila Montr. 16
pumilus Boisd. (Ithyst.) 44
pumilus Montrouz. (Trachel.) 14
punctatus Montrouz. (Arrhen.) 22
puncticeps Sharp 41
puncticollis Boh. (Trachel.) 14
puncticollis Pow. (Cord.) 18
puncticollis Sharp (Stereod.) 11
puncticollis Boisd. (Orych.) 16
punctirostris Boh. 43
punctulatus Boh. (Nematoc.) 41
punctulatus Senna (Cerob.) 12
pusillus Ol. (Orych.) 26
pusillus Sharp (Abrent.) 30
pusio Kolbe 6
pygmaeus Gyll. (Stereod.) 11
pygmaeus Senna (Ozod.) 43
pyctes Gyll. 34
quadrifasciatus Senna 24
quadrilineatus Sharp 34
quadrisignatus Er. 8
quadrituberculatus Senna 21
quatuordentatus Desbr. 28

Raapii Senna 11
radulirostris Boh. 35
rectestriatus Fairm. 12
rectirostris Kolbe 38
recticauda Senna 47
rectus Sharp 8
Reichei Fairm. (Eups.) 23
Reichei Chevrol. (Ceoc.) 37
reticulatus Lund 36
rhinoprion Pert. 30
rimabundus Gyll. 35
Rissi Labr. 38
Ritsemae Senna 27
robustus Sharp (Abrent.) 30
robustus Sharp (Tracheliz.) 14
rostralis Senna 38
rostratus Senna 47
Rothschildi Senna 30
ruber Er. 34
rudis Senna (Baryrrh.) 21
rudis Sharp (Cacops.) 22
rufescens Sharp (Brenth.) 34
rufescens Thoms. (Piazocn.) 38
ruficanda Bat. 28
ruficollis Licht. (Arrhen.) 22
ruficollis Pasc. (Blysmia) 31
ruficornis Senna 20
rufiventris Boh. 34
rufomaculatus Senna 14
rufovittatus Perr. 36
rugicollis Sharp (Ep.) 25
rugicollis Chevr. (Ozod.) 43
rugosicollis Pow. 21
rugosus Gyll. 22

Sahlbergi Sharp 8
Sallei Pow. 23
Salvini Sharp 11
sanguinalis Pasc. 20
sansibaricus Kolbe 38
Sarasinii Senna 4
Schmeltzi Fairm. 39
Schoenherri Mann. (Beloph.) 28
Schoenherri Pow. (Cordus) 18
scobinirostris Gyll. 30
scrobicollis Boh. (Horm.) 36
scrobicollis Gyll. (Trachel.) 14
sculptilis Fairm. 4
sculptipennis Sharp 34
sculptiventris Senna 39
sculpturatus Senna (Cordus) 18

sculpturatus Senna (Neoceoc.) 38
semiaeneus Lacord. 39
semilineata Boh. 23
semipunctatus Pasc. 19
semivelatus Schauf. 13
senegalensis Pow. 19
Sennai Sharp 30
septentrionis Hbst. 23
seriatus Sharp 14
sericata Sharp 41
serratus Sharp 14
serrirostris Lund 26
sesquistriatus Boh. 41
setosus Schoenf. 7
Severini Senna (Rhaphid.) 30
Severini Senna (Uloc.) 47
severus Senna 32
sexmaculatus Boh. 8
sexnotatus Senna 6
sexsulcatus Motsch. 12
sexvittatus Senna (Rhaphid.) 30
sexvittatus Senna (Arrhen.) 22
Sharpi Senna 47
Shelfordi Senna 46
signatus Sharp 31
signifer Boh. 30
signipes Lew. 4
silvanus Senna (Cyphag.) 4
silvanus Senna (Diur.) 46
silvicola Senna 15
similis Sharp 25
simplex Suffr. 14
simplicicollis Suffr. 28
simulator Senna 4
sinensis Fairm. 27
singularis Senna 17
singularis Dej. 24
siporana Senna 16
siporanus Senna 11
sirambeicus Senna 15
solitarius Sharp 26
somalica Senna 23
sondaicus Senna (Aracorrh.) 16
sondaicus Senna (Jonth.) 9
sordidus Sharp 47
spathulirostris Chevr. 28
sphacelatus Pasc. 46
spinipennis Fairm. 27
spinirostris Senna (Desgod.) 29
spinirostris Walk. (Ectoc.) 28
spinirostris Walk. (Ithysten.) 44
spinosus Gyll. 28
spissicornis Fairm. 39
splendens Kirsch 27
squalidus Dalm. 47
squamifer Desbr. 6
sternalis Sharp 14
striata Schauf. 17
striatopunctatus Kolbe 38
striatulus Ol. 38
strigicollis Lacord. 28
striolatus Fairm. (Zemios.) 7
striolatus Kirsch (Orych.) 27
striolatus Labr. (Taphrod.) 8
Stuhlmanni Kolbe 25
subfasciatus Boh. 42
sublaevis Boh. 41
submaculata Kolbe 23
sulcatus Schoenh. 12
sulcicollis Pasc. 19
sulcipennis Sharp 30
sulcirostris (Gyll. (Trachel.) 14
sulcirostris Thoms. (Cerob.) 12
sumatrana Senna 17
sumatrana Senna 16
sumatranus Senna (Cerob.) 12
sumatranus Senna (Amorphoc.) 19
sumatranus Senna 9
sumatrensis Waterh. 32
suratus Boh. 34
suspendiosus Lea 5
suturalis Ol. (Acrat.) 42
suturalis Pasc. (Miol.) 17
sycophanta Senna 17

tabaci Senna 15
tabacicola Senna 5
Targionii Senna 15
tarsatus Gyll. (Acrat.) 42
tarsatus Rits. (Diur.) 46
taruensis Kolbe 23
Temmincki Latr. 32
tenuirostris Senna 27
tenuis Suffr. 14
tenuitarsis Pasc. 37
terrosus Senna 47
tetraurus Labr. 47
Thomsoni Pow. 22
timorensis Senna 39
tostus Sharp 8
trachelizoides Senna 17
transversesignatus Gyll. 22
trichemerus Senna 15
tricolor Pow. 20
tricuspidatus Chevr. 43
tridentatus Lund 20
trilineatus Kirsch 22
tripartitus Lacord. 39
tristis Senna 42
tristis Senna 35
tristriatus Lund 12
truncata Boh. 23
tuberculata Senna 23
tuberculatipennis Senna 17
tuberculatus Senna 26
turbatus Gyll. (Arrhen.) 22
turbatus Boh. (Brenth.) 34
turgidirostris Boh. 14

uncimanus Boh. 14
undulatus Pow. 21
unicolor Montr. (Arrhen.) 22
unicolor Montr. (Schizotrach.) 3
unidentatus Kirsch (Brenth.) 34
unidentatus Perr. (Brenth.) 34
usambaricus Senna 12

validirostris Kolbe 38
variabilis Senna 30
variegatus Sharp 34
variolosus Pow. 19
Vasseleti Boh. 14
ventralis Sharp 8
versicolor Senna 20
vicinus Senna 30
Victoris Perr. 14
vitiensis Fairm. 12
vitticollis Gyll. 22
vittipennis Fåhr. 34
volubilis Boh. 34
volvulus F. (Brenth.) 34
volvulus Panz. (Arrhen.) 21
vulneratus Gyll. 34
vulsellata Gyll. 23

Wahlbergi Fåhr. 4
Wallacei Pasc. (Ectoc.) 28
Wallacei Pasc. (Ithyst.) 44
Westwoodi Parry 5
Whitei Westw. 5

xanthozonatus Jek. 22
Xiphias Westw. 24

zanzibaricus Senna 9
zunilensis Sharp. 11

1963-64
(1)